

TARIFA  
**JUNIO 2019**

n.º 176



**LACUNZA**

*Natural comfort*



# LACUNZA

Natural comfort



## Dulces sueños

LACUNZA te asegura el confort y la sostenibilidad medioambiental gracias a las **máximas calificaciones de Eficiencia Energética** **A** y **A+**



[www.lacunza.net](http://www.lacunza.net)

**A partir del año 2022**, la Unión Europea sólo aceptará estufas, cocinas y chimeneas de leña que cuenten con la nueva normativa **ECODESIGN**, de obligado cumplimiento para dicho año. Esta norma exigirá una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados.

### ¿Qué es un producto energéticamente eficiente?

Un producto de alta eficiencia energética incorpora diseño y tecnología que garantiza una óptima combustión, por lo tanto, ofrece muchas ventajas al usuario como son:

- Consume menos
- Mayor duración de las cargas
- Mayor control de la combustión
- Contamina menos

El producto **LACUNZA** ya cuenta con las más altas valoraciones sobre eficiencia energética y estamos ya plenamente adaptados a la normativa que exigirá la UE en 2022 (Ecodesign). Los productos adaptados a esta nueva normativa ya pueden distinguirse gracias a que van etiquetados con su sello ECODESIGN 2022.

Además, los productos **LACUNZA** tienen la calificación energética A o A+ lo que ofrece la máxima garantía de calidad, funcionamiento y prestaciones. Recuerda, además, que un producto certificado será necesario para una completa cobertura del Seguro de tu vivienda.



# ÍNDICE

---

## 1. COCINAS PAG. 6

---

### COCINAS DE OBRA

---

Rústica	PAG. 8	Clásica	PAG. 12
Lis	PAG. 10		

### COCINAS CERRADAS

---

Lis	PAG. 14	Etna	PAG. 18
Clásica	PAG. 16	Vulcano	PAG. 20

### ELECTRODOMÉSTICOS

---

Century	PAG. 22	Accesorios y recambios cocinas	PAG. 24
---------	---------	--------------------------------	---------

---

## 2. ESTUFAS DE LEÑA PAG. 30

---

Sagra	PAG. 32	León	PAG. 43
Calpe	PAG. 33	Stelar 73	PAG. 44
Atlantic Serie 500	PAG. 34	Stelar 93	PAG. 45
Atlantic Serie 600	PAG. 35	Platinum 600	PAG. 46
Atlantic Serie 610	PAG. 36	Platinum 800	PAG. 47
Atlantic Serie 610R	PAG. 37	Rock 700 Plus	PAG. 48
Altea	PAG. 38	Rock 800 Plus	PAG. 49
Levante	PAG. 39	Rock 1000 Plus	PAG. 49
Bidart	PAG. 40	Titanium 700 Plus	PAG. 50
Biarritz	PAG. 41	Accesorios y recambios estufas	PAG. 53
Tarbes	PAG. 42		

---

## 3. ESTUFAS DE PELLET PAG. 54

---

Durban	PAG. 56	Ibiza	PAG. 57
Iron	PAG. 56	Accesorios Estufas Pellets	PAG. 57

---

## 4. CHIMENEAS METÁLICAS PAG. 58

---

CM 300	PAG. 60	CM 300FD	PAG. 61
CM 300R	PAG. 60	CM 300FI	PAG. 61



**PRODUCTOS NOVEDADES**



**PRODUCTOS ESTRELLA**

---

## **5. CHIMENEAS E INSERTABLES** PAG. 62

---

RE 700	PAG. 64	Adour 700	PAG. 78
Chrome 700	PAG. 65	Adour 800	PAG. 78
Sara	PAG. 66	Silver 700 Plus	PAG. 80
IN 700	PAG. 68	Silver 800 Plus	PAG. 81
Midi	PAG. 69	Silver 1000 Plus	PAG. 81
Aroa	PAG. 70	Gold 700 Plus	PAG. 82
India	PAG. 71	Gold 800 Plus	PAG. 83
IF 800	PAG. 72	Gold 1000	PAG. 83
IV 800	PAG. 73	Nickel 700	PAG. 84
K2 800	PAG. 74	Nickel 800	PAG. 85
Abodi	PAG. 75	Nickel 1000	PAG. 85
Adour 500	PAG. 77	Accesorios y recambios chimeneas	PAG. 67
Adour 600	PAG. 77	Accesorios y recambios insertables	PAG. 86

---

## **6. MONOBLOQUES** PAG. 88

---

Inca 80 V	PAG. 90	Itaca 100 V	PAG. 94
Inca 80	PAG. 91	Itaca 100	PAG. 95
Inca 100 V	PAG. 91	Itaca 120 V	PAG. 95
Inca 100	PAG. 92	Itaca 120	PAG. 96
Itaca 80 V	PAG. 93	Accesorios y recambios	
Itaca 80	PAG. 94	monobloques	PAG. 96

---

## **7. CALEFACTORAS** PAG. 98

---

Sarria 12 Calefactora	PAG.100	Segura	PAG.107
Sarria 16 Calefactora	PAG.101	Itaca 80R 12 Calefactora	PAG.108
Sarria 20 Calefactora	PAG.101	Itaca 80R 18 Calefactora	PAG.109
Sakan 12 Calefactora	PAG.102	Inca 100 Basic Calefactora	PAG.110
Sakan 16 Calefactora	PAG.103	Itaca 100 Basic Calefactora	PAG.111
Sakan 20 Calefactora	PAG.103	Itaca 100 Calefactora	PAG.111
Otazu	PAG.104	Accesorios y recambios	
Sara Calefactora	PAG.105	calefactoras	PAG.112
Enara Calefactora	PAG.106		

---

## **8. ACCESORIOS Y RECAMBIOS GENERALES** PAG. 114

---

---

## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA** PAG. 116

---

# 1. COCINAS





# COCINAS DE OBRA



## Rústica

Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.

Cocina disponible en 3 medidas:

- N° 7 (90 cms de ancho)
- N°8 (100 cms de ancho)
- N°9 (110 cms de ancho)



### LEYENDA

<b>P/F</b>	Puerta de fundición
<b>H/I</b>	Horno inoxidable
<b>S/V</b>	Encimera vitrocerámica
<b>Esm.</b>	Esmaltado
<b>H. Latón</b>	Herrajes de latón
<b>*</b>	Encimera fundición





Rústica obra	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Rústica 7 L Esm. P/F. H/I	<sup>[1]</sup> 900 x 760 x 500/550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
Rústica 8 L Esm. P/F. H/I	<sup>[1]</sup> 1000 x 760 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420
Rústica 9 L Esm. P/F. H/I	<sup>[1]</sup> 1100 x 760 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Rústica 7 L Esm. P/F. H/I *	308061001000	<b>1.016 €</b>
Rústica 7 L Esm. P/F. H/I. S/V.	308061001400	<b>1.568 €</b>
Rústica 8 L Esm. P/F. H/I. *	308071001000	<b>1.164 €</b>
Rústica 8 L Esm. P/F. H/I. S/V.	308071001400	<b>1.749 €</b>
Rústica 9 L Esm. P/F. H/I. *	308091001000	<b>1.266 €</b>
Rústica 9 L Esm. P/F. H/I. S/V.	308091001400	<b>1.867 €</b>

Rústica calefactora obra	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Rústica 7 L Esm. E. P/F. H/I.	<sup>[1]</sup> 900 x 760 x 500/550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
Rústica 8 L Esm. E. P/F. H/I.	<sup>[1]</sup> 1000 x 760 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420
Rústica 9 L Esm. E. P/F. H/I.	<sup>[1]</sup> 1100 x 760 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Rústica 7 L Esm. E. P/F. H/I. *	308061101000	<b>1.392 €</b>
Rústica 7 L Esm. E. P/F. H/I. S/V.	308061101400	<b>1.944 €</b>
Rústica 8 L Esm. E. P/F. H/I. *	308071101000	<b>1.541 €</b>
Rústica 8 L Esm. E. P/F. H/I. S/V.	308071101400	<b>2.125 €</b>
Rústica 9 L Esm. E. P/F. H/I. *	308091101000	<b>1.641 €</b>
Rústica 9 L Esm. E. P/F. H/I. S/V.	308091101400	<b>2.243 €</b>

# COCINAS DE OBRA



## Lis

Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.

Cocina disponible en 3 medidas:

- N°5 (75 cms de ancho)
- N° 7 (90 cms de ancho)
- N°8 (100 cms de ancho)



## LEYENDA

<b>P/C</b>	Puerta de horno de cristal
<b>H/I</b>	Horno inoxidable
<b>S/V</b>	Encimera vitrocerámica
<b>Esm.</b>	Esmaltado
<b>Cro.</b>	Herrajes cromados
<b>*</b>	Encimera fundición



Hornos inoxidable con escotilla de acceso para limpieza de la chimenea (patentado)



Encimera S/V elevable con protecciones esmaltadas



Lis obra	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Lis 5 Esm-Cro. P/C. H/I.	<sup>[1]</sup> 750 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 280 x 420 x 430
Lis 7 Esm-Cro. P/C. H/I.	<sup>[1]</sup> 900 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
Lis 8 Esm-Cro. P/C. H/I.	<sup>[1]</sup> 1000 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

Lis calefactora obra	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Lis 7 Esm-Cro. E - 3. P/C. H/I.	<sup>[1]</sup> 900 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
Lis 8 Esm-Cro. E - 3. P/C. H/I.	<sup>[1]</sup> 1000 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> Según obra <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Lis 5 Esm-Cro. P/C. H/I. *	308153011000	<b>1.255 €</b>
Lis 5 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.	308153011400	<b>1.659 €</b>
Lis 7 Esm-Cro. P/C. H/I. *	308163011000	<b>1.214 €</b>
Lis 7 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.	308163011400	<b>1.746 €</b>
Lis 8 Esm-Cro. P/C. H/I. *	308173011000	<b>1.361 €</b>
Lis 8 Esm-Cro. P/C. H/I. S/V.	308173011400	<b>1.943 €</b>

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Lis 7 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. *	308163211000	<b>1.878 €</b>
Lis 7 Esm-Cro. E-3. P/C. H/I. S/V.	308163211400	<b>2.410 €</b>
Lis 8 Esm-Cro. E - 3. P/C. H/I. *	308173211000	<b>2.025 €</b>
Lis 8 Esm-Cro. E - 3. P/C. H/I. S/V.	308173211400	<b>2.608 €</b>

# COCINAS DE OBRA



## Clásica

Versión de obra del modelo de cocina Clásica, fabricada en hierro fundido con puertas de hogar y del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con pailas E y E3.

Cocina disponible en 3 medidas:

- N°5 (75 cms de ancho)
- N° 7 (90 cms de ancho)
- N°8 (100 cms de ancho)



### LEYENDA

<b>PHC</b>	Puerta de horno de cristal
<b>PLC</b>	Puerta de leña de cristal
<b>H/I</b>	Horno inoxidable
<b>S/V</b>	Encimera vitrocerámica
<b>Esm.</b>	Esmaltado
<b>Cro.</b>	Herrajes cromados
<b>*</b>	Encimera fundición





Clásica obra	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Clásica 5 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 750 x 850 x 550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 370x420x420
<b>Clásica 7 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 900x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 420x400x420
<b>Clásica 8 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 1000x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 500x400x420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

Clásica obra calefactora	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Clásica 7 Esm-Cro. E.PHC PLC.H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 900x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 420x400x420
<b>Clásica 7 Esm-Cro. E-3.PHC.PLC.H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 900x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 420x400x420
<b>Clásica 8 Esm-Cro. E.PHC.H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 1000x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 500x400x420
<b>Clásica 8 Esm-Cro. E-3.PHC. PLC. H/I.</b>	<sup>[1]</sup> 1000x850x550
	<sup>[2]</sup> Según obra
	<sup>[3]</sup> 500x400x420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Clásica 5 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *</b>	308243021000	<b>1.367 €</b>
<b>Clásica 5 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.</b>	308243021400	<b>1.897 €</b>
<b>Clásica 7 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *</b>	308203021000	<b>1.529 €</b>
<b>Clásica 7 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.</b>	308203021400	<b>2.083 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. *</b>	308213021000	<b>1.696 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.</b>	308213021400	<b>2.280 €</b>

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Clásica 7 Esm-Cro.E.PHC. PLC. H/I. *</b>	308203121000	<b>1.905 €</b>
<b>Clásica 7 Esm-Cro.E.PHC. PLC. H/I. S/V.</b>	308203121400	<b>2.459 €</b>
<b>Clásica 7 Esm-Cro.E-3.PHC.PLC.H/I. *</b>	308203221000	<b>2.089 €</b>
<b>Clásica 7 Esm-Cro.E-3.PHC. PLC. H/I. S/V</b>	308203881400	<b>2.747 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro.E.PHC.H/I. *</b>	308213121000	<b>2.226 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro.E.PHC. PLC. H/I. S/V</b>	308213121400	<b>2.656 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro.E-3.PHC. PLC. H/I. *</b>	308213221000	<b>2.361 €</b>
<b>Clásica 8 Esm-Cro.E-3.PHC. PLC. H/I. S/V.</b>	308213221400	<b>2.944 €</b>

# COCINAS CERRADAS



## Lis

Versión cerrada (modular) del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie.

Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra-V)

Cocina disponible en 3 medidas:

- N°5 (75 cms de ancho)
- N° 7 (90 cms de ancho)
- N°8 (100 cms de ancho)



Opción solo disponibles para N°5 y N°7



Opción SH-SUP

**+118 €**

Opción solo disponibles para N°5 y N°7



Opción EXTRA -V  
Sobre S/V

**+205 €**

### LEYENDA

<b>P/C</b>	Puerta de horno de cristal
<b>H/I</b>	Horno inoxidable
<b>S/V</b>	Encimera vitrocerámica
<b>Cro.</b>	Herrajes cromados
<b>*</b>	Encimera fundición

Lis cerrada	POTENCIA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS DIÁMETRO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Lis 5T Cro. P/C. H/I.</b>	9 kW	77%	0,29 %	200	184	Ø 150	<sup>[1]</sup> 750 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> 220 x 270 x 420 <sup>[3]</sup> 280 x 420 x 430
<b>Lis 7T Cro. P/C. H/I.</b>	10 kW	77 %	0,28 %	222	199	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> 240 x 300 x 400 <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
<b>Lis 8T Cro. P/C. H/I.</b>	11 kW	76 %	0,27 %	244	214	Ø 150	<sup>[1]</sup> 1000 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> 240 x 300 x 400 <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno  
Todas las medidas en el libro de instrucciones disponible en la web: [www.lacunza.net](http://www.lacunza.net)

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Lis 5T Cro. P/C. H/I. *</b>	301153011000	CE		<b>1.972 €</b>
<b>Lis 5T Cro. P/C. H/I. S/V.</b>	301153011400	CE		<b>2.493 €</b>
<b>Lis 7T Cro. P/C. H/I. *</b>	301163011000	CE		<b>2.053 €</b>
<b>Lis 7T Cro. P/C. H/I. S/V.</b>	301163011400	CE		<b>2.607 €</b>
<b>Lis 8T Cro. P/C. H/I. *</b>	301173011000	CE		<b>2.245 €</b>
<b>Lis 8T Cro. P/C. H/I. S/V.</b>	301173011400	CE		<b>2.828 €</b>

Lis cerrada calefactora	POTENCIA	POTENCIA AGUA	RENDI- MIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS DIÁMETRO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Lis 7T Cro. E3. P/C. H/I.</b>	18 kW	14 kW	80%	0,19%	400	224	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> 235 x 350 x 425 <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
<b>Lis 8T Crom .E3. P/C. H/I.</b>	20 kW	15,5 kW	82%	0,18%	444	239	Ø 150	<sup>[1]</sup> 1000 x 850 x 550 <sup>[2]</sup> 235 x 350 x 425 <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Lis 7T Cro. E3. P/C. H/I. *</b>	301163211000	5★		<b>2.456 €</b>
<b>Lis 7T Cro. E3. P/C. H/I. S/V.</b>	301163211400	5★		<b>3.008 €</b>
<b>Lis 8T Cro. E3 .P/C. H/I. *</b>	301173211000	5★		<b>2.648 €</b>
<b>Lis 8T Cro. E3. P/C. H/I. S/V.</b>	301173211400	5★		<b>3.231 €</b>



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.

# COCINAS CERRADAS



ECODESIGN  
2022



## Clásica

Versión cerrada (modular) del modelo de cocina Clásica, fabricada en hierro fundido con puertas de hogar y del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie.

Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con pailas E y E3. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra-V)

Cocina disponible en 3 medidas:

- Nº5 (75 cms de ancho)
- Nº 7 (90 cms de ancho)
- Nº8 (100 cms de ancho)



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.

Opción solo disponible para Nº5 y Nº7



Opción SH-SUP

**+118 €**

Opción solo disponible para Nº5 y Nº7



Opción EXTRA -V  
Sobre S/V

**+205 €**

Clásica cerrada	POTENCIA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS DIÁMETRO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Clásica 5T Cro. PHC. PLC. H/I.	9 kW	78%	0,04%	200	180	Ø 150	[1] 750 x 850 x 550
							[2] 220 x 270 x 420
							[3] 370 x 420 x 420
Clásica 7T Cro. PHC. PLC. H/I.	10 kW	76%	0,08%	222	220	Ø 150	[1] 900 x 850 x 550
							[2] 270 x 340 x 470
							[3] 420 x 400 x 420
Clásica 8T Cro. PHC. PLC. H/I.	12,5 kW	75%	0,11%	278	278	Ø 150	[1] 1000 x 850 x 550
							[2] 278 x 340 x 470
							[3] 500 x 400 x 420

[1] Dimensiones exteriores | [2] Dimensiones hogar | [3] Dimensiones horno  
Todas las medidas en el libro de instrucciones disponible en la web: [www.lacunza.net](http://www.lacunza.net)

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
Clásica 5T Cro. PHC. PLC. H/I. *	301253031000	6★	A	<b>2.223 €</b>
Clásica 5T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.	301253031400	6★	A	<b>2.753 €</b>
Clásica 7T Cro. PHC. PLC. H/I. *	301213021000	7★	A	<b>2.370 €</b>
Clásica 7T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.	301213021400	7★	A	<b>2.922 €</b>
Clásica 8T Cro. PHC. PLC. H/I. *	301233021000	5★	A	<b>2.513 €</b>
Clásica 8T Cro. PHC. PLC. H/I. S/V.	301233021400	5★	A	<b>3.096 €</b>

Clásica cerrada calef.	POTENCIA	POT. AGUA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS DIÁMETRO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Clásica 7 Cro. E. PHC. PLC. H/I.	14,5 kW	9,5 kW	80%	0,19%	322	240	Ø 150	[1] 900 x 850 x 550
								[2] 235 x 350 x 425
								[3] 420 x 400 x 420
Clásica 7T Cro. E3. PHC. PLC. H/I.	18 kW	12 kW	70%	0,63%	400	245	Ø 150	[1] 900 x 850 x 550
								[2] 235 x 425 x 350
								[3] 420 x 400 x 420
Clásica 8T Cro.E. PHC. PLC. H/I.	14,5 kW	9,5 kW	80%	0,19%	322	260	Ø 150	[1] 1000 x 850 x 550
								[2] 235 x 350 x 425
								[3] 500 x 400 x 420
Clásica 8T Cro.E3. PHC. PLC. H/I.	20 kW	13 kW	72%	0,83%	444	265	Ø 150	[1] 1000 x 850 x 550
								[2] 235 x 425 x 350
								[3] 500 x 400 x 420

[1] Dimensiones exteriores | [2] Dimensiones hogar | [3] Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
Clásica 7T Cro. E. PHC. PLC. H/I. *	301213121000	5★	A+	<b>2.640 €</b>
Clásica 7T Cro. E. PHC. PLC. H/I. S/V.	301213121400	5★	A+	<b>3.194 €</b>
Clásica 7T Cro. E3.PHC. PLC. H/I. *	301213521000	C€	A	<b>2.772 €</b>
Clásica 7T Cro. E3. PHC. PLC. H/I. S/V.	301213521400	C€	A	<b>3.325 €</b>
Clásica 8T Cro. E. PHC. PLC. H/I. *	301233121000	5★	A+	<b>2.784 €</b>
Clásica 8T Cro. E. PHC. PLC. H/I. S/V.	301233121400	5★	A+	<b>3.367 €</b>
Clásica 8T Cro. E3. PHC. PLC. H/I. *	301233521000	C€	A	<b>2.915 €</b>
Clásica 8T Cro. E3. PHC. PLC. H/I. S/V.	301233521400	C€	A	<b>3.497 €</b>

#### LEYENDA

<b>PHC</b>	Puerta de horno de cristal
<b>PLC</b>	Puerta de leña de cristal
<b>H/I</b>	Horno inoxidable
<b>S/V</b>	Encimera vitrocerámica
<b>Cro.</b>	Herrajes cromados
<b>*</b>	Encimera fundición

# COCINAS CERRADAS



## Etna

Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de fundición. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.

Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable (TOP). Opción calefactora con paila E3 (solo N°7). Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SH-Sup) y encimera Vitro con Salida Superior (Extra-V).

Versión estándar con encimera de hierro y horno INOX con escotilla. Versión TOP con horno inox y encimera vitro elevable.

Cocina disponible en 2 medidas:

- N°5 (75 cms de ancho)
- N° 7 (90 cms de ancho)



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.



Opción SH-SUP

**+118 €**



Opción EXTRA -V  
Sobre TOP

**+205 €**

Etna cerrada	POTENCIA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Etna 5T</b>	8 kW	81,5%	0,10%	178	235	Ø 150	<sup>[1]</sup> 750x850/900x600 <sup>[2]</sup> 270x275x520 <sup>[3]</sup> 295x390x400

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Etna 5T</b>	301421011000	7★		<b>2.073 €</b>
<b>Etna 5T Top</b>	301421012100	7★		<b>2.409 €</b>
<b>Etna 5T Top. C/Cajón</b>	301421112100	7★		<b>2.501 €</b>
<b>Etna 5T Blanca</b>	301431011000	7★		<b>2.073 €</b>
<b>Etna 5T Blanca Top</b>	301431012100	7★		<b>2.409 €</b>
<b>Etna 5T Blanca Top. C/Cajón</b>	301431112100	7★		<b>2.501 €</b>
<b>Etna 5T Burdeos</b>	301441044000	7★		<b>2.073 €</b>
<b>Etna 5T Burdeos Top</b>	301441012100	7★		<b>2.409 €</b>
<b>Etna 5T Burdeos Top. C/Cajón</b>	301441112100	7★		<b>2.501 €</b>

Etna cerrada	POTENCIA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Etna 7T</b>	9 kW	77%	0,10%	200	250	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900x850/900x600 <sup>[2]</sup> 270x275x520 <sup>[3]</sup> 432x390x380

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Etna 7T</b>	301391011000	7★		<b>2.299 €</b>
<b>Etna 7T Top</b>	301391012100	7★		<b>2.692 €</b>
<b>Etna 7T Top. C/Cajón</b>	301391112100	7★		<b>2.789 €</b>
<b>Etna 7T Blanca</b>	301401011000	7★		<b>2.299 €</b>
<b>Etna 7T Blanca Top</b>	301401012100	7★		<b>2.692 €</b>
<b>Etna 7T Blanca Top. C/Cajón</b>	301401112100	7★		<b>2.789 €</b>
<b>Etna 7T Burdeos</b>	301411011000	7★		<b>2.299 €</b>
<b>Etna 7T Burdeos Top</b>	301411012100	7★		<b>2.692 €</b>
<b>Etna 7T Burdeos Top. C/Cajón</b>	301411112100	7★		<b>2.789 €</b>

Etna cerrada calefactora	POTENCIA	POTENCIA AGUA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Etna 7T E-3</b>	16 kW	13,5 kW	74%	0,46%	356	260	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900x850/900x600 <sup>[2]</sup> 260 x425 x 500 <sup>[3]</sup> 432x390x380

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Etna 7T E3</b>	301392011000	CE		<b>2.964 €</b>
<b>Etna 7T E3 Top</b>	301392012100	CE		<b>3.358 €</b>
<b>Etna 7T Blanca E3</b>	301402011000	CE		<b>2.964 €</b>
<b>Etna 7T Blanca E3 Top</b>	301402012100	CE		<b>3.358 €</b>
<b>Etna 7T Burdeos E3</b>	301412011000	CE		<b>2.964 €</b>
<b>Etna 7T Burdeos E3 Top</b>	301412012100	CE		<b>3.358 €</b>

# COCINAS CERRADAS



## Vulcano

Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.

Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinas a la plancha sobre ella. Diferentes opciones de calefactoras según modelos, con paila E (Nº4), y pailas E3 y E5 para N°7. Opción de cajones inferiores (excepto calefactora E5)

Cocina disponible en 4 medidas:

- N°4 (36 cms de ancho sin horno)
- N°5 (80 cms de ancho)
- N° 7 (90 cms de ancho)
- N°8 (100 cms de ancho)

Potencia Máxima\* 4 TE: 13 kW (9 kW agua).  
Potencia Máxima\* 7 TE 3: 22 kW (14 kW agua).  
Potencia Máxima\* 7 TE 5: 37 kW (19 kW agua).



### LEYENDA

- P/C** Puerta de horno de cristal  
**H/I** Horno inoxidable  
**S/V** Encimera vitrocerámica



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.

VULCANO CERRADA	POTENCIA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Vulcano 4T</b>	8,5 kW	76 %	0,20 %	189	167	Ø 150	<sup>[1]</sup> 360 x 860/900 x 600 --
<b>Vulcano 5T</b>	9,5 kW	79 %	0,10 %	211	275	Ø 150	<sup>[1]</sup> 800 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 215 x 330 x 515 <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
<b>Vulcano 7T</b>	10 kW	81 %	0,10 %	222	305	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 297 x 330 x 515 <sup>[3]</sup> 420 x 400 x 420
<b>Vulcano 8T</b>	11 kW,5	83 %	0,20 %	256	325	Ø 150	<sup>[1]</sup> 1010 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 297 x 330 x 515 <sup>[3]</sup> 500 x 400 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Vulcano 4T S/V.</b>	301332000400	5★	<b>A</b>	<b>1.840 €</b>
<b>Vulcano 4T S/V. C/Cajón</b>	301332000440	5★	<b>A</b>	<b>2.003 €</b>
<b>Vulcano 5T P/C. H/I. S/V.</b>	301302011400	5★	<b>A</b>	<b>3.129 €</b>
<b>Vulcano 5T P/C. H/I. S/V.C /Cajón</b>	301312011440	5★	<b>A</b>	<b>3.375 €</b>
<b>Vulcano 7T P/C. H/I. S/V.</b>	301312011400	7★	<b>A+</b>	<b>3.204 €</b>
<b>Vulcano 7T P/C. H/I. S/V. Cajón</b>	301312011440	7★	<b>A+</b>	<b>3.606 €</b>
<b>Vulcano 8T P/C. H/I. S/V.</b>	301322011400	5★	<b>A+</b>	<b>3.290 €</b>
<b>Vulcano 8T P/C. H/I. S/V. C/Cajón</b>	301322011440	5★	<b>A+</b>	<b>3.674 €</b>

VULCANO CERRADA CALEFACTORA	POTENCIA	POTENCIA AGUA	RENDIMIENTO	CO AL 13% DE O <sub>2</sub>	VOLUMEN CALEFACT.(m <sup>3</sup> )	PESO KG	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
<b>Vulcano 4T E</b>	11,5 kW	8,5 kW	80 %	0,19 %	256	180	Ø 150	<sup>[1]</sup> 360 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 235 x 280 x 400 --
<b>Vulcano 7T E3</b>	17,5 kW	14 kW	77 %	0,17 %	389	308	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 285 x 300 x 480 <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420
<b>Vulcano 7T E5</b>	31 kW	19 kW	83 %	0,40 %	689	408	Ø 150	<sup>[1]</sup> 900 x 860/900 x 600 <sup>[2]</sup> 290 x 455 x 480 <sup>[3]</sup> 370 x 420 x 420

<sup>[1]</sup> Dimensiones exteriores | <sup>[2]</sup> Dimensiones hogar | <sup>[3]</sup> Dimensiones horno

MODELO	REFERENCIA			PRECIO
<b>Vulcano 4T E S/V.</b>	301332200400	5★	<b>A+</b>	<b>2.216 €</b>
<b>Vulcano 4T E S/V. C/Cajón</b>	301332200440	5★	<b>A+</b>	<b>2.379 €</b>
<b>Vulcano 7T E3 P/C. H/I. S/V.</b>	301312111400	5★	<b>A</b>	<b>3.868 €</b>
<b>Vulcano 7T E3 P/C. H/I. S/V.C/Cajón</b>	301312111440	5★	<b>A</b>	<b>4.241 €</b>
<b>Vulcano 7T E5 P/C. H/I. S/V.</b>	301312511400	CE	<b>A+</b>	<b>4.099 €</b>

# ELECTRO- DOMÉSTICO



## Century


- En el caso de encimera de gas, se deberá indicar el tipo de gas a utilizar.
- En todos los casos el horno será eléctrico e irá equipado con varilla rustepollos.
- Los mangos de los tiradores de puerta serán de color negro en todos los modelos.
- Reloj color cromo en cocinas con herrajes Cromo y Cromo Mate.
- Los controles del cuadro de mandos serán en todos los casos del mismo color del herraje.
- Las traseras de la cocina serán en todos los casos de chapa galvanizada.



MODELO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Fondo
Century Eléctrica	600 x 900 x 600
Century Gas	600 x 900 x 600

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Century Eléctrica Negro Cromo	309020001030	<b>2.342 €</b>
Century Eléctrica Mate Cromo M.	309020002040	<b>2.401 €</b>
Century Eléctrica Crema Cromo	309020003030	<b>2.342 €</b>
Century Gas P. Negro Cromo	309030001030	<b>2.004 €</b>
Century Gas P. Mate Cromo M.	309030002040	<b>2.063 €</b>
Century Gas P. Crema Cromo	309030003030	<b>2.004 €</b>
Century Gas N. Negro Cromo	309040001030	<b>2.004 €</b>
Century Gas N. Mate Cromo M.	309040002040	<b>2.063 €</b>
Century Gas N. Crema Cromo	309040003030	<b>2.004 €</b>

## Accesorios y recambios cocinas de leña



A

PARRILLAS				
PARRILLAS	REFERENCIA	MEDIDAS CM		PRECIO
		A	B	
Parrilla carbón	501000000151	18,00	18,00	<b>11,84 €</b>
Parrilla leña pequeña	501000000152	34,50	13,50	<b>15,76 €</b>
Parrilla leña grande	501000000153	37,50	18,00	<b>39,40 €</b>
Parrilla E y E3	501000000155	42,00	23,00	<b>64,39 €</b>
Parrilla partida (unidad)	501000000165	43,00	14,00	<b>35,48 €</b>
Parrilla partida (juego)	501000000252	43,00	28,00	<b>70,95 €</b>

### PARRILLAS PARA COCINAS (Rústica-Lis-Clásica)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Parrilla - Rústica / Lis / Clásica 40 x 24 cm	501000000904	<b>44,67 €</b>

### PARRILLAS PARA COCINAS (Clásica)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Clásica nº5 parrilla	501250000004	<b>36,68 €</b>

### PARRILLAS PARA COCINAS (Vulcano)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº7-8 parrilla hogar(unid)	501000000393	<b>32,43 €</b>
Nº7 E3-E5 parrilla calef.	501000000724	<b>53,95 €</b>
Nº5 parrilla hogar delant.	5013000000007	<b>29,04 €</b>
Nº5 parrilla hogar trasera	5013000000008	<b>34,06 €</b>
Nº4 parrilla hogar delant.	5013300000004	<b>30,76 €</b>
Nº4 parrilla hogar trasera	5013300000005	<b>35,77 €</b>

### MÓDULOS DE AISLAMIENTO COCINAS (Clásica-Lis-Etna)


ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Módulo aislamiento negro	501000000918	<b>227,00 €</b>

### MÓDULOS DE AISLAMIENTO COCINAS (Etna)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Módulo aislamiento blanco	501000000916	<b>227,00 €</b>
Módulo aislamiento burdeos	501000000917	<b>227,00 €</b>

### MÓDULOS DE AISLAMIENTO COCINAS (Vulcano)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Módulo aislamiento negro	501000000371	<b>227,00 €</b>
Módulo aislamiento negro calef.	501000000819	<b>227,00 €</b>





MÓDULO  
AISLAMIENTO  
COCINAS



Codo Fundición **89 €**  
REFERENCIA 500000000162

Tubo alargador Fundición **68 €**  
REFERENCIA 501000000373



#### ACCESORIOS Y RECAMBIOS COCINAS DE LEÑA

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Codo de fundición	500000000162	<b>89,00 €</b>
Tubo alargador fundición	501000000373	<b>68,00 €</b>
Rústica paila	508000000031	<b>429,34 €</b>
Rústica paila compl.	508000000011	<b>565,54 €</b>
Lis paila + Parrilla calefacción E	501000000018	<b>440,75 €</b>
Lis paila calefacción e compl.	501000000263	<b>565,54 €</b>
Lis paila calefacción E3	501000000019	<b>472,17 €</b>
Lis paila calefacción E3 compl.	501000000171	<b>653,73 €</b>
Clásica paila calefacción E + parrilla	501000000366	<b>440,75 €</b>
Clásica paila calefacción E compl.	501210000001	<b>565,54 €</b>
Clásica paila E3 calefacción	501000000890	<b>472,17 €</b>
Clásica paila E3 calef. Completa	501000000893	<b>653,73 €</b>
Vulcano nº4 paila	501330000748	<b>429,34 €</b>
Vulcano nº7 paila E3	501310000723	<b>472,17 €</b>
Vulcano nº7 paila E5	501310000835	<b>773,32 €</b>
Paila 4.000 Kc/h acs	501000000211	<b>173,82 €</b>
Gato elevador c/llave y parrilla (Lis-Clásica Etna)	501000000015	<b>155,67 €</b>
Gato elevador c/llave (Lis-Clásica-Etna)	501000000250	<b>127,46 €</b>
Vulcano nº7 E3-E5 gato elevador	501000000725	<b>127,46 €</b>
Vulcano nº7 E3-E5 gato elev. C/llave y parrilla	501310000753	<b>155,67 €</b>



Todas las cocinas calefactoras contienen gato elevador para la parrilla.

## Accesorios y recambios cocinas de leña



Fleje Clásica-Vulcano **18,71 €**  
**REFERENCIA** 501000000288

### ACCESORIOS Y RECAMBIOS COCINAS DE LEÑA

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Clásica-Vulcano Fleje cierre puerta	501000000288	<b>18,71 €</b>
Fogón ala alta sin parrilla	501000000159	<b>92,62 €</b>
Arandelas juego de 3. Ø 26	501000000012	<b>37,63 €</b>
Arandelas juego de 2. Ø 19	501000000013	<b>24,64 €</b>
Guante manopla	500000000134	<b>10,37 €</b>
Gancho	501000000017	<b>10,52 €</b>
Rasqueta	501000000020	<b>10,37 €</b>
Bote masilla caja 24 unid.	500000000089	<b>194,61 €</b>
C. Cerrada nº5T base cocina negro (5 cms)	501000000333	<b>119,00 €</b>
C. Cerrada nº7T base cocina negro (5 cms)	501000000332	<b>119,00 €</b>
C. Cerrada nº8T base cocina negro (5 cms)	501000000334	<b>119,00 €</b>




### FRENTES DE CHIMENEA (TIRO PARED)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
ESM. COMPLETO NEG.	501000000024	<b>64,39 €</b>
ESM. COMPLETO CRO.	501000000261	<b>67,00 €</b>

### CUBRE-ENCIMERAS PARA ENCIMERAS FUNDICIÓN

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
5 Negra	500000000018	<b>55,20 €</b>
7 Negra de 50	501000000140	<b>57,79 €</b>
7 Negra de 55	501000000142	<b>60,43 €</b>
8 Negra	501000000144	<b>63,07 €</b>
9 Negra	501000000146	<b>65,69 €</b>

## Accesorios y recambios cocinas de leña Vulcano



### MÓDULOS DE CAJONES (VULCANO)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Módulo cajón nº6	501000000367	<b>938,00 €</b>
Módulo cajón nº5	501000000368	<b>862,00 €</b>
Módulo cajón nº4	501000000369	<b>746,00 €</b>
Módulo cajón nº3	501000000370	<b>692,00 €</b>

### CRISTALES ENCIMERA VITROCERÁMICA (VULCANO)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº4 Enc. Vitro completa	501330000001	<b>296,00 €</b>
Nº5 Enc. Vitro completa	501300000001	<b>392,00 €</b>
Nº7 Enc. Vitro comp. (90 Cm)	501310000001	<b>412,00 €</b>
Nº7 Enc. Vitro comp. Antigua (93 cm)	501310000693	<b>412,00 €</b>
Nº8 Enc. Vitro completa	501320000001	<b>420,00 €</b>

### PROTECCIONES FUNDICIÓN ENCIMERAS VITRO (VULCANO)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº7 prot+arand. Vitro. Negro mate	501000000504	<b>97,58 €</b>
Nº5 prot+arand. Vitro. Negro mate	501000000505	<b>71,68 €</b>
Nº8 prot+arand. Vitro. Negro mate	501320000686	<b>104,44 €</b>
Nº4 protección chuletera	501330000003	<b>58,65 €</b>
Nº5-7-8 protección chuletera	501000000389	<b>88,79 €</b>

### CRISTALES HOGAR Y HORNO COCINAS (VULCANO)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº5 Crist. P/leña exterior C/junta	501300000003	<b>52,21 €</b>
Nº5 Crist. P/leña interior C/junta	501300000004	<b>30,49 €</b>
Nº5-7 Crist. Horno C/junta	501300000002	<b>53,69 €</b>
Nº4-7-8 Crist. P/leña exterior C/junta	501000000379	<b>53,17 €</b>
Nº4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta antiguo (205 x 213 mm)	501000000380	<b>38,25 €</b>
Nº4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta nuevo (158 x 186 mm)	501000000858	<b>38,25 €</b>
Nº8 Cristal horno C/junta	501320000002	<b>61,81 €</b>



### CRISTALES HOGAR Y HORNO COCINAS (Lis)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
C. Horno nº5 c/junta	508150000002	<b>62,26 €</b>
C. Horno nº7 c/junta	508160000002	<b>74,81 €</b>
C. Horno nº 8-9 c/junta	501000000011	<b>78,81 €</b>
C. Horno nº5 plata c/junta	501150000002	<b>62,26 €</b>
C. Horno nº7 plata c/junta	501160000002	<b>74,81 €</b>
C. Horno nº 8-9 plata c/junta	501170000003	<b>78,81 €</b>

### CRISTALES HOGAR Y HORNO COCINAS (Clásica)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº5 cristal p/leña c/junta	501250000045	<b>22,10 €</b>
Nº7-8 cristal p/leña c/junta	501210000832	<b>22,10 €</b>
Nº5 cristal horno c/junta	501250000002	<b>62,26 €</b>
Nº7 cristal horno c/junta	500000000038	<b>70,82 €</b>
Nº8 cristal horno c/junta	500000000039	<b>89,50 €</b>

### CRISTALES HOGAR Y HORNO COCINAS (Etna)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Nº5/7 cristal hogar c/junta	501390000000	<b>37,64 €</b>
Etna 5 cristal horno c/junta	501420000002	<b>67,60 €</b>
Etna 7 cristal horno c/junta	501390000001	<b>70,67 €</b>

### ENCIMERAS DE HIERRO FUNDIDO PULIDAS (RUSTICA/LIS/CLASICA/ETNA)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Encimera Pulida Nº 7 1 Jgo. de 55	508000000018	<b>313,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 7 1 Jgo. de 50	501000000292	<b>265,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 7 2 Jgo. de 55	501000000272	<b>313,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 7 2 Jgos. de 50	501000000293	<b>265,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 8 2 Jgos.	500000000062	<b>329,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 8 1 Jgo.	508000000016	<b>329,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 9 2 Jgos.	500000000063	<b>359,00 €</b>
Encimera Pulida Nº 9 1 Jgo.	508000000017	<b>359,00 €</b>

### CRISTALES ENCIMERA VITROCERÁMICA (Rústica-Lis-Clásica-Etna)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Cristal Vitro 5 elevable	501000000126	<b>449,00 €</b>
Cristal Vitro 7 elevable	501000000124	<b>499,00 €</b>
Cristal Vitro 8 elevable	501000000219	<b>555,00 €</b>
Cristal Vitro 9 elevable	501000000220	<b>578,00 €</b>
Crist. Vitro nº5 antiguo (fijo)	501000000895	<b>449,00 €</b>
Crist. Vitro nº7 antiguo (fijo)	501000000894	<b>499,00 €</b>
Cristal Vitro nº8 antiguo (fijo)	501000000896	<b>555,00 €</b>
Cristal Vitro nº9 antiguo (fijo)	501000000897	<b>578,00 €</b>

### PROTECCIONES FUNDICIÓN ENCIMERAS VITRO (Rústica-Lis-Clásica-Etna)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
5 Super-V (juego de 2)	500000000026	<b>132,26 €</b>
6 Super-V (juego de 2)	500000000027	<b>142,58 €</b>
7 Super-V (juego de 2)	500000000028	<b>152,83 €</b>
8 Super-V (juego de 2)	500000000029	<b>171,82 €</b>
9 Super-V (juego de 2)	500000000030	<b>189,45 €</b>
Nº 8-9 grande+arandelas 41 x 48 cm	501000000322	<b>113,00 €</b>
Nº 6-7-8 mediana+arandelas 41 x 38 cm	501000000323	<b>80,42 €</b>
Nº 5-6 pequeña+arandelas 41 x 31 cm	501000000324	<b>69,33 €</b>

### ENCIMERAS COMPLETAS VITROCERAMICA (RUSTICA/LIS/CLASICA/ETNA)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Encimera Super V Nº 5	501000000052	<b>656,00</b>
Encimera Super V Nº 7	501000000054	<b>675,00</b>
Encimera Super V Nº 8	501000000055	<b>743,00</b>
Encimera Super V Nº 9	501000000056	<b>766,00</b>

### HORNOS COCINAS LEÑA

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Horno Esmaltado Nº 5	501000000108	<b>98,86 €</b>
Horno Esmaltado Nº 6-7	501000000109	<b>108,23 €</b>
Horno Esmaltado Nº 8-9	501000000110	<b>120,23 €</b>
Horno Inox. Lis Nº 5 c/Escotilla Compl.	501000000884	<b>177,29 €</b>
Horno Inox. Lis-7   Rust-7 Clásica-5 c/Escotilla Compl.	501000000885	<b>208,02 €</b>
Horno Inox. Lis-8   Rust-8-9 Clásica-7 c/Escotilla Compl.	501000000886	<b>218,75 €</b>
Horno Inox. Clásica-8 c/Escotilla Compl.	501000000887	<b>218,75 €</b>
Vulcano Nº 5 Horno Inox.	501300000672	<b>141,62 €</b>
Vulcano Nº 7 Horno Inox.	501310000570	<b>184,33 €</b>
Vulcano Nº 8 Horno Inox.	501320000701	<b>186,33 €</b>



## 2. ESTUFAS DE LEÑA







## Sagra



CP: Calienta platos



CH: Con Horno

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Sagra CP	302870100000	<b>371 €</b>
Sagra CH	302871000000	<b>458 €</b>

CP: Calienta Platos | CH: Con horno

SAGRA			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
 9-16 kW	 70,5%	<b>CE</b>	<b>A</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	Sagra CP	Sagra CH
POTENCIA CE	12,5 kW	12,5 kW
EMISIONES CO	0,35 %	0,35 %
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 120 mm	Ø 120 mm
PESO	70 kg	76 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	538 x 700 x 375	538 x 850 x 375
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	520 x 250 x 360	520 x 250 x 360
DIMENSIONES horno Ancho x Alto x Fondo (mm)	520 x 75 x 325	520 x 230 x 325

Pedido mínimo 2 unidades por modelo



 **ECODESIGN  
2022**

**Calpe** 



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calpe	302820000000	<b>515 €</b>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 8,5-15,5 kW	% 85%	7★	
POTENCIA CE	12 kW		
EMISIONES CO	0,04 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 150 mm		
PESO	90 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	600 x 850 x 400		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	530 x 220 x 280		





## Atlantic 500



Atlantic 501



Atlantic 503



Atlantic 504

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>ATLANTIC 501</b>	302571000000	<b>604 €</b>
<b>ATLANTIC 503</b>	302591000000	<b>604 €</b>
<b>ATLANTIC 504</b>	302601000000	<b>604 €</b>
<b>Atlantic 500 kit acero</b>	502570000010	<b>87 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 	
 <b>6-11 kW</b>	 <b>79 %</b>	 <b>7★</b>	 <b>A</b>
POTENCIA CE			8,5 kW
EMISIONES CO			0,08 %
SALIDA DE HUMOS TRASERA (mm)			Ø 150
PESO			78 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			500 x 850 x 400
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			430 x 220 x 280


**ECODESIGN  
2022**

## Atlantic 600



Atlantic 601



Atlantic 603



Atlantic 604

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>ATLANTIC 601</b>	302621000000	<b>681 €</b>
<b>ATLANTIC 603</b>	302641000000	<b>681 €</b>
<b>ATLANTIC 604</b>	302651000000	<b>681 €</b>
<b>Kit interior acero</b>	502620000006	<b>87 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>RANGO DE POTENCIA</b> 🔥 <b>8,5-15,5 kW</b>	<b>RENDIMIENTO</b> % <b>85 %</b>	 <b>7★</b>	 <b>A+</b>
POTENCIA CE	12 kW		
EMISIONES CO	0,04 %		
SALIDA DE HUMOS TRASERA (mm)	Ø 150		
PESO	90 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	600 x 850 x 400		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	530 x 220 x 280		



## Atlantic 610



Atlantic 611



Atlantic 613



Atlantic 614

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
ATLANTIC 611	302671000000	<b>921 €</b>
ATLANTIC 613	302691000000	<b>921 €</b>
ATLANTIC 614	302701000000	<b>921 €</b>
Kit interior acero	502670000008	<b>103 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
<b>8,5-15,5 kW</b>	<b>78 %</b>	<b>7★</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE			12 kW
EMISIONES CO			0,07 %
SALIDA DE HUMOS TRASERA (mm)			Ø 150
PESO			103 kg
DIMENSIONES totales			
Ancho x Alto x Fondo (mm)			600 x 1100 x 400
DIMENSIONES hogar			
Ancho x Alto x Fondo (mm)			530 x 470 x 280


**ECODESIGN  
2022**

## Atlantic 610R



Atlantic 611R



Atlantic 613R



Atlantic 614R

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>ATLANTIC 611R</b>	302670010000	<b>948 €</b>
<b>ATLANTIC 613R</b>	302690010000	<b>948 €</b>
<b>ATLANTIC 614R</b>	302700010000	<b>948 €</b>
<b>Kit interior acero</b>	502670000009	<b>87 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 7-13 kW	 75 %	7★	<b>A</b>
POTENCIA CE			10 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			150 mm
PESO			106 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			600 x 1100 x 400
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			530 x 470 x 280



## Altea



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Altea	302831000000	<b>889 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 8,5-15,5 kW	 79%	5★	 A
POTENCIA CE	12 kW		
EMISIONES CO	0,10 %		
SALIDA DE HUMOS TRASERA (mm)	Ø 150 mm		
PESO	126 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	600 x 1100 x 400		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	530 x 220 x 280		



Altea Rincón remate superior  
+87,67 €



## Levante



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Levante	302050000000	<b>978 €</b>
Levante D/Comb.	302050100000	<b>1.023 €</b>


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7,5-14 kW	74%	CE	A
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,27 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR / TRASERA (mm)	Ø 150		
PESO	115 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	716 x 710 x 591		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	520 x 300 x 270		



ECODESIGN  
2022

**Bidart**

**NEW**



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Bidart</b>	302900000000	<b>799 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>	5020000915	<b>80 €</b>

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 7★	 A
 <b>5,5-10,5 kW</b>	 <b>76 %</b>		
POTENCIA CE			8 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			150 mm
PESO			120 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			635 x 765 x 395
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			550 x 230 x 230


**ECODESIGN  
2022**

## Biarritz



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Biarritz	302910000000	<b>899 €</b>
Kit Revest. Fundición	5020000915	<b>80 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 
 <b>5,5-10,5 kW</b>	 <b>76 %</b>	<b>7★</b> 
POTENCIA CE	8 kW	
EMISIONES CO	0,10 %	
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	150 mm	
PESO	120 kg	
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	635 x 765 x 395	
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	550 x 230 x 230	





**ECODESIGN  
2022**

## Tarbes



**CERTIFICADO DE ESTANQUEIDAD**

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Tarbes	302890000000	<b>1.145 €</b>
Kit Revest. Fundición	5020000914	<b>80 €</b>
Kit encimera Vitro	5028900000	<b>215 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>6-11,5 kW</b>	 <b>79 %</b>	<b>7★</b>	<b>A</b> 
POTENCIA CE	9 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR/TRASERA (mm)	150mm		
PESO	145 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 850 x 400		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	540 x 280 x 210		

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



Kit Revest. Fundición



Encimera Vitro



## León



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
León	302230000000	<b>1.889 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	AFIERTO	Ecolabel
14-26 kW	78%	5★	A
POTENCIA CE	20,5 kW		
EMISIONES CO	0,20 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR/TRASERA (mm)	Ø 200		
PESO	260 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1056 x 879 x 514		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	740 x 430 x 373		





 **ECODESIGN  
2022**

## Stelar 73



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
STELAR 73	302812000000	<b>1.629 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 5-9 kW	 81 %	7★	
POTENCIA CE	7 kW		
EMISIONES CO	0,08 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR/TRASERA (mm)	Ø 150		
PESO	125 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	510 x 745 x 375		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	420 x 260 x 280		
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			



 **ECODESIGN  
2022**

## Stelar 93



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
STELAR 93	302810200000	<b>1.719 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 6,5-12 kW	 80 %	7★	<b>A+</b>
POTENCIA CE	9 kW		
EMISIONES CO	0,10 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR/TRASERA (mm)	Ø 150		
PESO	145 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	660 x 745 x 375		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	570 x 260 x 280		

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**





## Platinum 600



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Platinum 600	302880000000	<b>1.333 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	ALPES	Ecolabel
4-8 kW	75 %	6★	A
POTENCIA CE			6 kW
EMISIONES CO			0,14 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR/TRASERA (mm)			Ø 150
PESO			120 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 974 x 477
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			500 x 203 x 357

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



 **ECODESIGN  
2022**

## Platinum 800



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Platinum 800	302850000000	<b>1.480 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
9-16 kW	75 %	7★	<b>A</b>
POTENCIA CE	12,5 kW		
EMISIONES CO	0,09 %		
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 200		
PESO	135 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	900 x 1080 x 477		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	695 x 203 x 357		
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			





**ECODESIGN  
2022**

## Rock 700 Plus



Potenciómetro con mando a distancia incluido de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Rock 700 Plus</b>	302750000000	<b>1.641 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504390000005	<b>82 €</b>
<b>Kit Revest. Fundicion</b>	500000000907	<b>115 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 
 <b>6-11 kW</b>	 <b>79%</b>	<b>7 ★</b> 
POTENCIA CE	8,5 kW	
EMISIONES CO	0,10 %	
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 150	
PESO	97 kg	
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	760 x 582 x 478	
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	595 x 203/288 x 357	
2 Turbinas de 125 m <sup>3</sup> /h cada una. (2 canalizaciones).		
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>		

## Rock 800 Plus



Potenciómetro con mando a distancia incluido de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Rock 800 Plus</b>	302760000000	<b>1.731 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504400000004	<b>87 €</b>
<b>Kit Revest. Fundicion</b>	500000000908	<b>130 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
7-13 kW	79%	7★	A

POTENCIA CE	10 kW
EMISIONES CO	0,11 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 200 mm
PESO	107 kg

DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	800 x 520 x 445
--	-----------------

DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	695 x 203/288 x 357
--	---------------------

2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones).

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**

## Rock 1000 Plus



Potenciómetro con mando a distancia incluido de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Rock 1000 Plus</b>	302770000000	<b>2.142 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504410000004	<b>92 €</b>
<b>Kit Revest. Fundicion</b>	500000000909	<b>140 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
7,5-14 kW	83%	7★	A+

POTENCIA CE	11 kW
EMISIONES CO	0,11 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 200
PESO	132 kg

DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1000 x 520 x 445
--	------------------

DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	895 x 203/288 x 357
--	---------------------

2 Turbinas dobles de 230 m³/h cada una. (4 canalizaciones).

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



**ECODESIGN  
2022**

## Titanium 700 Plus

- Las Titanium están dotadas de 2 turbinas canalizables de 125 m<sup>3</sup>/h cada una, mando a distancia y sistema de derivación del caudal de aire.



Titanium 700



Titanium 701



Titanium 702



Titanium 703

TITANIUM CUERPO BLANCO LATERAL: ■ Burdeos □ Blanco ■ Negro

TITANIUM CUERPO NEGRO LATERAL: ■ Burdeos □ Blanco ■ Negro

MODELO PLUS	RANGO DE POTENCIA	POTENCIA	RENDIMIENTO	EMISIONES CO	LEÑAS (cm)	PESO KG	SALIDA DE HUMOS	DIMENSIÓN TOTAL (mm) Ancho x Alto x fondo	DIMENSIÓN HORNO (mm) Ancho x Alto x fondo
<b>TITANIUM 700 PLUS</b>	6-11 kW	8,5 kW	79%	0,10%	55	93	Ø 150	760 x 582 x 484	595 x 288/203 x 357
<b>TITANIUM 701 PLUS</b>	6-11 kW	8,5 kW	79%	0,10%	55	157	Ø 150	760 x 897 x 493	595 x 288/203 x 357
<b>TITANIUM 702 PLUS</b>	6-11 kW	8,5 kW	79%	0,10%	55	151	Ø 150	760 x 897 x 493	595 x 288/203 x 357
<b>TITANIUM 703 PLUS</b>	6-11 kW	8,5 kW	79%	0,10%	55	160	Ø 150	760 x 897 x 493	595 x 288/203 x 357

MODELO 700	REFERENCIA			PRECIO	
TITANIUM 700.B/B	302781101000	7★	A	1.731 €	Cuerpo blanco y laterales blancos
TITANIUM 700.B/N	302781102000	7★	A	1.731 €	Cuerpo blanco y laterales negros
TITANIUM 700.B/R	302781103000	7★	A	1.731 €	Cuerpo blanco y laterales burdeos
TITANIUM 700.N/B	302781011000	7★	A	1.731 €	Cuerpo negro y laterales blancos
TITANIUM 700.N/N	302781012000	7★	A	1.731 €	Cuerpo negro y laterales negros
TITANIUM 700.N/R	302781013000	7★	A	1.731 €	Cuerpo negro y laterales burdeos

MODELO 701	REFERENCIA			PRECIO	
TITANIUM 701.B/B	302781201000	7★	A	1.933 €	Cuerpo blanco y laterales blancos
TITANIUM 701.B/N	302781202000	7★	A	1.933 €	Cuerpo blanco y laterales negros
TITANIUM 701.B/R	302781203000	7★	A	1.933 €	Cuerpo blanco y laterales burdeos
TITANIUM 701.N/B	302781021000	7★	A	1.933 €	Cuerpo negro y laterales blancos
TITANIUM 701.N/N	302781022000	7★	A	1.933 €	Cuerpo negro y laterales negros
TITANIUM 701.N/R	302781023000	7★	A	1.933 €	Cuerpo negro y laterales burdeos

MODELO 702	REFERENCIA			PRECIO	
TITANIUM 702.B/B	302781301000	7★	A	1.978 €	Cuerpo blanco y laterales blancos
TITANIUM 702.B/N	302781302000	7★	A	1.978 €	Cuerpo blanco y laterales negros
TITANIUM 702.B/R	302781303000	7★	A	1.978 €	Cuerpo blanco y laterales burdeos
TITANIUM 702.N/B	302781031000	7★	A	1.978 €	Cuerpo negro y laterales blancos
TITANIUM 702.N/N	302781032000	7★	A	1.978 €	Cuerpo negro y laterales negros
TITANIUM 701.N/R	302781033000	7★	A	1.978 €	Cuerpo negro y laterales burdeos

MODELO 703	REFERENCIA			PRECIO	
TITANIUM 703.B/B	302781401000	7★	A	1.909 €	Cuerpo blanco y laterales blancos
TITANIUM 703.B/N	302781402000	7★	A	1.909 €	Cuerpo blanco y laterales negros
TITANIUM 703.B/R	302781403000	7★	A	1.909 €	Cuerpo blanco y laterales burdeos
TITANIUM 703.N/B	302781041000	7★	A	1.909 €	Cuerpo negro y laterales blancos
TITANIUM 703.N/N	302781042000	7★	A	1.909 €	Cuerpo negro y laterales negros
TITANIUM 703.N/R	302781043000	7★	A	1.909 €	Cuerpo negro y laterales burdeos



Mando a distancia  
y centralita incluido.

Opciones 700 / 701 / 702 / 703	REFERENCIA	Precio
Kit hogar en fundición	500000000907	<b>115 €</b>
Doble trasera esmaltada blanca	502780000006	<b>147 €</b>
Doble trasera esmaltada negra	502730000007	<b>147 €</b>

### Titanium 700 B/R



TITANIUM CUERPO BLANCO, LATERALES:

■ Burdeos □ Blanco ■ Negro


### Titanium 700 N/N



TITANIUM CUERPO NEGRO, LATERALES:

■ Burdeos □ Blanco ■ Negro

### Titanium 700 Plus Bancada blanca



Bancada blanca **254 €**  
REFERENCIA 502780000008

### Titanium 700 Plus Bancada negra



Bancada negra **254 €**  
REFERENCIA 5502780000009

### Titanium 700 Plus Kit Soporte Mural



Soporte mural **254 €**  
REFERENCIA 502780000010

# Accesorios y recambios estufas

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Sagra Cristal Hogar C/Junta	502840000000	<b>46,13 €</b>
Sagra Parrilla	502030000003	<b>15,76 €</b>
Atlantic 500 Cristal C/Junta	502570000008	<b>105,36 €</b>
Atlantic 600 Cristal C/Junta	502620000004	<b>112,10 €</b>
Atlantic 610 Cristal C/Junta	502670000003	<b>162,50 €</b>
Atlantic Parrilla	504020000003	<b>18,43 €</b>
Calpe Cristal Hogar C/Junta	502620000003	<b>71,83 €</b>
Altea Cristal Hogar C/Junta	502620000003	<b>71,83 €</b>
Altea Cristal Horno C/Junta	502830000002	<b>67,63 €</b>
Altea Rincón Remate Superior	5028300012	<b>87,67 €</b>
Levante Cristal C/Junta	502050000001	<b>84,07 €</b>
Levante Deflector	502050000003	<b>60,42 €</b>
Levante Parrilla	502050000004	<b>39,40 €</b>
Bidart Cristal C/Junta	5029000000	<b>79,75 €</b>
Bidart Parrilla Hogar	5020000920	<b>40,94 €</b>
Biarritz Cristal C/Junta	5029100000	<b>114,47 €</b>
Biarritz Parrilla Hogar	5020000920	<b>40,94 €</b>
Tarbes Cristal P/Hogar C/Junta	5028900013	<b>184,74 €</b>
Tarbes Parrilla Hogar (unid)	5028900009	<b>31,14 €</b>
Stelar 73 Cristal Hogar C/Junta	502810000000	<b>94,28 €</b>
Stelar 93 Cristal Hogar C/Junta	502810000001	<b>110,79 €</b>
Rock 700 Plus Cristal C/Junta	500000000856	<b>186,17 €</b>
Rock 800 Plus Cristal C/Junta	500000000857	<b>196,66 €</b>
Rock 1000 Plus Cristal C/Junta	500000000858	<b>215,46 €</b>
Rock Parrilla Ant.	502030000003	<b>15,76 €</b>
Rock 700 Plus Parrilla	5040000896	<b>32,74 €</b>
Rock 800 Plus Parrilla	5040000897	<b>39,03 €</b>
Rock 1000 Plus Parrilla (unidad)	5040000898	<b>40,44 €</b>
Rock Potenciómetro + mando a distancia	500000000871	<b>138,26 €</b>
Rock 700 Plus/800 Plus Turbina Centrífuga	500000000869	<b>82,42 €</b>
Rock 1000 Plus Turbina Doble Centrífuga	500000000870	<b>148,63 €</b>
León Cristal C/Junta	502230000748	<b>168,97 €</b>
León Parrilla Dcha.	502230000761	<b>49,96 €</b>
León Parrilla Izda.	502230000762	<b>49,96 €</b>
León Deflector Fundición	502230000764	<b>60,25 €</b>
Titanium 700 Plus Cristal C/Junta	500000000856	<b>186,17 €</b>
Titanium Parrilla Ant.	502030000003	<b>15,76 €</b>
Titanium 700 Plus Parrilla	5040000896	<b>32,74 €</b>
Titanium Potenciómetro + mando a distancia	500000000871	<b>138,26 €</b>
Titanium 700 Plus Turbina Centrífuga	500000000869	<b>82,42 €</b>



Altea Rincón remate superior  
5028300012 **87,67 €**



Potenciómetro con mando a distancia  
de Rock - Titanium **138,26 €**



Turbina centrífuga Rock - Titanium

### 3. ESTUFAS DE PELLET





## Durban



Revestimiento disponible en rojo y negro.

MODELO	PRECIO
Aire 7 kW	<b>1.099 €</b>
Aire 10 kW	<b>1.299 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO MÁX.</b>		
5-12 kW	87 %	7 ★	<b>A+</b>
SALIDA DE HUMOS (mm)		Ø 80	
DIMENSIONES 7 kW Ancho x Alto x Fondo (mm)		470 x 520 x 910	
DIMENSIONES 9 kW Ancho x Alto x Fondo (mm)		470 x 470 x 965	

## Iron



Revestimiento disponible en rojo y negro. Canalizables y calefactoras también disponibles en gris y blanco.

MODELO	PRECIO
Aire 6 kW	<b>1.682 €</b>
Aire 9 kW	<b>1.788 €</b>
Canalizable 9 kW	<b>2.156 €</b>
Canalizable 12 kW	<b>2.471 €</b>
Calefactora 15 kW	<b>3.049 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO MÁX.</b>		
6-15 kW	92,5 %	7 ★	<b>A+</b>
SALIDA DE HUMOS (mm)		Ø 80	
DIMENSIONES AIRE Ancho x Alto x Fondo (mm)		420 x 1090 x 475	
DIMENSIONES CANALIZABLES Y CALEFACTORAS Ancho x Alto x Fondo (mm)		480 x 1090 x 535	

## Ibiza



Revestimiento disponible en rojo y negro. Canalizables y calefactoras también disponibles en gris y blanco.

MODELO	PRECIO
Aire 7 kW	<b>1.724 €</b>
Aire 10 kW	<b>1.830 €</b>
Canalizable 9 kW	<b>2.208 €</b>
Canalizable 12 kW	<b>2.524 €</b>
Calefactora 15 kW	<b>3.102 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO MÁX.</b>		
6-15 kW	92,5 %	7 ★	A+
SALIDA DE HUMOS (mm)		Ø 80	
DIMENSIONES AIRE Ancho x Alto x Fondo (mm)		500 x 1090 x 515	
DIMENSIONES CANALIZABLES Y CALEFACTORAS Ancho x Alto x Fondo (mm)		560 x 1090 x 585	

## Accesorios Estufas Pellets

Tuberías Estufas Pellets (Inox AISI-316)				
Ø 80 DIÁMETROS			Ø 100 DIÁMETROS	
MODELO	REFERENCIA	PRECIO	REFERENCIA	PRECIO
Tubo 1 m. Inox.	500000000573	<b>62,68 €</b>	500000000579	<b>64,73 €</b>
Codo 45° inox.	500000000574	<b>35,49 €</b>	500000000580	<b>38,99 €</b>
Codo 90° inox.	500000000575	<b>39,93 €</b>	500000000581	<b>45,04 €</b>
"T" con registro+ adaptador	500000000577	<b>97,97 €</b>	500000000583	<b>111,37 €</b>
Sombbrero	500000000576	<b>53,95 €</b>	500000000582	<b>60,51 €</b>

AMPLIACIÓN		
MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Ampliación 80-100	500000000749	<b>72,54 €</b>

## 4. CHIMENEAS METÁLICAS





## CM 300



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
CM 300	302390000000	<b>1.359 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
7,5-13,5 kW	80%	CE	A+
POTENCIA CE	10,5 kW		
EMISIONES CO	0,37 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CUBRETUBOS HASTA	3 m INCLUIDO		
PESO	170 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	832 x 2400/3000 x 604		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	660 x 390 x 410		

## CM 300R



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
CM 300R	302400000000	<b>1.683 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
7,5-14,5 kW	74%	CE	A
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,31 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CUBRETUBOS HASTA	3 m INCLUIDO		
PESO	190 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1028 x 2400/3000 x 791		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	730 x 390 x 444		

## CM 300FD



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
CM 300FD	302410000000	<b>1.547 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7,5-14,5 kW	79%	CE	A
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,33 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CUBRETUBOS HASTA	3 m INCLUIDO		
PESO	170 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	808 x 2400/3000 x 607		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	640 x 390 x 410		

## CM 300FI



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
CM 300FI	302420000000	<b>1.547 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7,5-14,5 kW	79%	CE	A
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,33 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CUBRETUBOS HASTA	3 m INCLUIDO		
PESO	170 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	808 x 2400/3000 x 607		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	640 x 390 x 410		

**Accesorios y recambios chimeneas página 67.**


## 5. CHIMENEAS E INSERTABLES







## RE 700



Parrilla asados completa **65 €**  
**REFERENCIA** 504000000016

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
RE 700	303140000000	<b>581 €</b>
Parrilla asados completa	504000000016	<b>65 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
 7-13 kW	 68%	CE	<b>A</b> 
POTENCIA CE			10 kW
EMISIONES CO			0,30 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
PESO			141 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 635 x 466
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			560 x 250 x 400
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 525 x 430

 **ECODESIGN  
2022**



## Chrome 700



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Chrome 700</b>	304390001000	<b>958 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>	500000000907	<b>115 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7-13 kW	75%	7★	A
POTENCIA CE	10 kW		
EMISIONES CO	0,10 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 150		
PESO	97 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 520 x 478		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	595 x 203 x 357		
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 520 x 430		
MARCO DE 25 MM	de serie		
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			



## Sara



Parrilla asados  
REFERENCIA

**79 €**  
500000000035

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Sara	303070000000	<b>1.507 €</b>
Sara P/E.	303070000200	<b>1.893 €</b>
Parrilla de asados	5000000000035	<b>79 €</b>

P/E Puerta escamoteables

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 14-26 kW	 80%	 7★	 A+
POTENCIA CE			20 kW
EMISIONES CO			0,09 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
PESO			160 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			912 x 670 x 560
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 500 x 435
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			876 x 656 x 560
Sara P/E.	DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)		912 x 670 x 575
	DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)		700 x 500 x 435
	DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)		876 x 656 x 573




## Accesorios y recambios chimeneas

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
CM 300/FI/FD/R. Cristal Frontal C/Junta	502390000781	<b>120,39 €</b>
CM 300/FI/FD Cristal Lateral C/Junta	502390000784	<b>67,88 €</b>
CM 300R Cristal Lateral C/Junta	502400000794	<b>39,33 €</b>
CM 300/FI/FD Parrilla	502390000782	<b>99,34 €</b>
CM 300R Parrilla	502400000801	<b>99,34 €</b>
CM 300/FI/FD Deflector	502390000779	<b>33,73 €</b>
CM 300R Deflector	502400000800	<b>33,73 €</b>
RE 700 Cristal C/Junta	500000000116	<b>138,72 €</b>
RE 700 Parrilla	500000000113	<b>45,00 €</b>
RE 700 Deflector inox.	503010000002	<b>73,58 €</b>
Chrome 700 cristal C/Junta	500000000856	<b>186,17 €</b>
Chrome 700 deflector acero	504390000001	<b>39,23 €</b>
Sara / Lorea Cristal C/Junta	504030000002	<b>103,79 €</b>
Sara / Lorea Parrilla Hogar	500000000034	<b>31,53 €</b>
Sara / Lorea Deflector inox.	504030000004	<b>122,19 €</b>



 **ECODESIGN  
2022**

## IN 700



Parrilla asados completa **65 €**  
REFERENCIA 504000000016

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>IN 700</b>	304110000000	<b>738 €</b>
Marco láser de 4 lados 60 mm	504000000057	<b>62 €</b>
Marco láser de 3 lados 60 mm	504000000056	<b>53 €</b>
Parrilla asados completa	504000000016	<b>65 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>7,5-14,5 kW</b>	 <b>75%</b>	<b>7★</b>	<b>A</b> 
POTENCIA CE			11 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAUDAL VENTILADORES (Ud.)			150 m³/h
PESO			135 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 540 x 502
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			560 x 250 x 400
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 522 x 465



**ECODESIGN  
2022**

**Midi 700**

**NEW**



Parrilla asados completa **65 €**  
REFERENCIA 504000000016

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>MIDI 700</b>	304170000000	<b>866 €</b>
Marco láser de 4 lados 60 mm	504000000057	<b>62 €</b>
Marco láser de 3 lados 60 mm	504000000056	<b>53 €</b>
Parrilla asados completa	504000000016	<b>65 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
<b>7,5-14,5 kW</b>	<b>75%</b>	<b>7★</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE			11 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			Ø 200
CAUDAL VENTILADORES (Ud.)			150 m³/h
PESO			135 kg
DIMENSIONES totales			
Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 540 x 502
DIMENSIONES hogar			
Ancho x Alto x Fondo (mm)			560 x 250 x 400
DIMENSIONES encastre			
Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 522 x 465



ECODESIGN  
2022

## Aroa



Ventilador tangencial  
(muy silencioso)




MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Aroa 700	304290000000	<b>904 €</b>
Aroa 800	304300000000	<b>986 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Aroa 700	RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
	7-13 kW	76%	7★	A
Aroa 800	RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
	8,5-15,5 kW	75%	7★	A
		700	800	
POTENCIA CE N.		10 kW	12 kW	
EMISIONES CO		0,10 %	0,10 %	
SALIDA DE HUMOS		Ø 200 mm	Ø 200 mm	
CAUDAL VENT-		104 m³/h	104 m³/h	
PESO		87 kg	100 kg	
DIMEN. totales Ancho x Alto x Fondo (mm)		733 x 530 x 443	833 x 530 x 443	
DIMEN. hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)		595 x 300 x 310	695 x 300 x 310	
DIMEN. encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)		700 x 520 x 442	800 x 520 x 442	


 **ECODESIGN**  
2022

## India



Parrilla asados completa **65 €**  
REFERENCIA 504000000016

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>India</b>	304310000000	<b>1.029 €</b>
Marco láser de 4 lados 60 mm	504000000057	<b>62 €</b>
Marco láser de 3 lados 60 mm	504000000056	<b>53 €</b>
Parrilla asados completa	504000000016	<b>65 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
 <b>7,5-14,5 kW</b>	 <b>75%</b>	<b>7★</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,10 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAUDAL VENTILADORES (Ud.)	150 m³/h		
PESO	135 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 540 x 502		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	560 x 250 x 400		
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 522 x 465		



## IF 800



Potenciómetro digital de serie



Parrilla asados  
REFERENCIA

**99 €**  
504420000000



Marco opcional

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
IF 800	304420000000	<b>1.107 €</b>
IF 800 Marco	504420000001	<b>87 €</b>
Parrilla asados	504420000000	<b>99 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>8,5-15,5 kW</b>	 <b>71%</b>	<b>5★</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE			12 kW
EMISIONES CO			0,17 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAUDAL TURBINAS (Ud)			125 m³/h
PESO			140 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			826 x 518/584 x 498
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			600 x 220 x 295
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			794 x 518/594 x 463
2 turbinas de 125 m³ cada una			

**ECODESIGN  
2022**



## IV 800



Potenciómetro digital de serie



Parrilla asados  
**REFERENCIA**

**99 €**  
504420000000



Marco opcional

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
IV 800	304440000000	<b>1.220 €</b>
IV 800 Marco	504420000001	<b>87 €</b>
Parrilla asados	504420000000	<b>99 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
6-11 kW	78%	7★	<b>A</b>
POTENCIA CE	8,5 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAUDAL TURBINAS (Ud.)	125 m³/h		
PESO	147 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	826 x 518/584 x 498		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	600 x 295 x 220		
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)	794 x 518/584 x 463		



 **ECODESIGN  
2022**

**K2 800** **NEW**



Potenciómetro y mando a distancia



Admisión canalizable exterior



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>K2 800</b>	304430000000	<b>1.409 €</b>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>6-11 kW</b>	 <b>78%</b>	<b>7★</b>	<b>A</b> 
POTENCIA CE			8,5 kW
EMISIONES CO			0,07 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			Ø 200
CAUDAL TURBINAS (Ud.)			125 m³/h
PESO			150 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			826 x 518/584 x 498
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			600 x 295 x 220
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			794 x 518/594 x 463

2 turbinas de 125 m³ cada una



Marcos de serie



Parrilla de asados de serie



## Abodi



Parrilla asados  
REFERENCIA

**79 €**  
500000000035


MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Abodi	3040300000000	<b>2.030 €</b>
Abodi P/E.	3040300000200	<b>2.440 €</b>
Parrilla de asados	5000000000035	<b>79 €</b>

P/E Puerta escamoteables

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
<b>14-26 kW</b>	<b>80%</b>	<b>7★</b>	<b>A+</b>
POTENCIA CE			20 kW
EMISIONES CO			0,09 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
PESO			276 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			912 x 800 x 612
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 500 x 435
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			876 x 785 x 582
MARCO DE 25 MM			de serie

2 Turbinas de 125 m<sup>3</sup>/h cada una. (2 canalizaciones)



ECODESIGN  
2022

## Adour 500

NEW



Marco de serie 25 mm



Potenciómetro y mando a distancia

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
ADOUR 500	3045000000	<b>1.053 €</b>
ADOUR 500 S/T	3045000001	<b>910 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>		<b>160 €</b>

S/T: Sin turbina  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 4-6 kW	 77%	7★	A
POTENCIA CE			5 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			Ø 150
PESO			80 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			490 x 490 x 400
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			403 x 235 x 290

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Adour 600

NEW



Marco de serie 25 mm



Potenciómetro y mando a distancia

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
ADOUR 600	3044600000	<b>1.120 €</b>
ADOUR 600 S/T	3044600001	<b>978 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>		<b>176 €</b>

S/T: Sin turbina  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 5-8 kW	 77%	7★	A
POTENCIA CE			6,5 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)			Ø 150
PESO			90 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			590 x 490 x 400
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			503 x 235 x 290

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Adour 700

NEW



Marco de serie 25 mm



Potenciometro y mando a distancia

## Adour 800

NEW



Marco de serie 25 mm



Potenciometro y mando a distancia

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
ADOUR 700	3045100000	<b>1.188 €</b>
ADOUR 700 S/T	3045100001	<b>1.032 €</b>
Kit Revest. Fundición		<b>184 €</b>

S/T: Sin turbina  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 
 <b>6-10 kW</b>	 <b>77%</b>	 
POTENCIA CE	8 kW	
EMISIONES CO	0,10 %	
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 150	
PESO	100 kg	
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	690 x 490 x 400	
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	603 x 235 x 290	

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
ADOUR 800	3045200000	<b>1.328 €</b>
ADOUR 800 S/T	3045200001	<b>1.132 €</b>
Kit Revest. Fundición		<b>206 €</b>

S/T: Sin turbina  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	 
 <b>7-12 kW</b>	 <b>77%</b>	 
POTENCIA CE	9,5 kW	
EMISIONES CO	0,1 %	
SALIDA DE HUMOS SUPERIOR (mm)	Ø 150	
PESO	110 kg	
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	790 x 490 x 400	
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	703 x 235 x 290	

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

# ADOUR



*Disfruta de tu hogar como nunca antes*

## Elementos diferenciadores de **ADOUR**

- 1 **Medida idónea** para instalar en hogares abiertos existentes: Anchura de 500 (49 cm), 600 (59 cm), 700 (69 cm) y 800 (79 cm) y altura de 49 cm en todos los modelos.
- 2 **Máxima visión del fuego** al tener las turbinas en la parte posterior.
- 3 **100% silencioso**, se puede parar la turbina.
- 4 **2 salidas de aire** para canalizar con toberas de fundición, diámetro 80 cms.
- 5 **Aparato estanco**: admisión canalizable del exterior.
- 6 **Monomando**: fácil uso gracias al control de las 3 entradas de aire (primario, secundario y doble combustión) con un solo mando.
- 7 **Fácil instalación**: por tener salida de humos desmontable desde el interior.
- 8 **Patas regulables** en altura: ajustable a cualquier hogar.





**ECODESIGN  
2022**

## Silver 700 Plus



Silver: Potenciómetro digital de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Silver 700 Plus</b>	304390000000	<b>1.109 €</b>
Kit Revest. Acero	504390000005	<b>82 €</b>
Kit Revest. Fundición	500000000907	<b>115 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
Silver 700 marco opcional 4 caras 50 mm	504390000004	<b>82 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
 <b>6-11 kW</b>	 <b>79%</b>	<b>7★</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE			8,5 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 150
PESO			97 kg
DIMENSIONES total Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 520 x 445
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			595 x 203/288 x 357
2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones)			

## Silver 800 Plus



Silver: Potenciómetro digital de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Silver 800 Plus</b>	304400000000	<b>1.200 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504400000004	<b>87 €</b>
<b>Kit Revest. Fundicion</b>	500000000908	<b>130 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
<b>Silver 800 marco opcional 4 caras 50 mm</b>	504400000003	<b>88 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	AFPMCE	Ecolabel
7-13 kW	79%	7★	A
POTENCIA CE	10 kW		
EMISIONES CO	0,11 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
PESO	107 kg		
DIMENSIONES total	800 x 520 x 445		
DIMENSIONES hogar	695 x 203/288 x 357		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones)			

## Silver 1000 Plus



Silver: Potenciómetro digital de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Silver 1000 Plus</b>	304410000000	<b>1.383 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504410000004	<b>92 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>	500000000909	<b>140 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
<b>Silver 1000 marco opcional 4 caras 50 mm</b>	504410000003	<b>100 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	AFPMCE	Ecolabel
7,5-14,5 kW	83%	7★	A+
POTENCIA CE	11 kW		
EMISIONES CO	0,11 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
PESO	132 kg		
DIMENSIONES total	1000 x 520 x 445		
DIMENSIONES hogar	895 x 203/288 x 357		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones)			



## Gold 700 Plus



Gold: Potenciómetro con mando a distancia de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Gold 700 Plus</b>	3043600000000	<b>1.442 €</b>
Kit Revest. Acero	5043900000005	<b>82 €</b>
Kit Revest. Fundición	5000000000907	<b>115 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
Gold 700 Marco opcional 4 caras 50 mm	5043900000004	<b>82 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
6-11 kW	79%	7★	A
POTENCIA CE			8,5 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 150
PESO			97 kg
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 520 x 445
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			595 x 203/288 x 357
2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones)			
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			

## Gold 800 Plus



Gold: Potenciómetro con mando a distancia de serie

## Gold 1000 Plus



Gold: Potenciómetro con mando a distancia de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Gold 800 Plus</b>	304370000000	<b>1.521 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504400000004	<b>87 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>	500000000908	<b>130 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
<b>Gold 800 Marco opcional 4 caras 50 mm</b>	504400000003	<b>88 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7-13 kW	79%	7★	A
POTENCIA CE			10 kW
EMISIONES CO			0,11 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
PESO			107 kg
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			800 x 520 x 445
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			695 x 203/288 x 357
2 Turbinas de 125 m³/h cada una. (2 canalizaciones)			

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Gold 1000 Plus</b>	3043800000000	<b>1.930 €</b>
<b>Kit Revest. Acero</b>	504410000004	<b>92 €</b>
<b>Kit Revest. Fundición</b>	500000000909	<b>140 €</b>
<b>Marco de 25 mm</b>		<b>de serie</b>
<b>Gold 1000 Marco opcional 4 caras 50 mm</b>	504410000003	<b>100 €</b>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
7,5-14,5 kW	83%	7★	A+
POTENCIA CE			11 kW
EMISIONES CO			0,11 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
PESO			132 kg
DIMENSIONES encastre Ancho x Alto x Fondo (mm)			1000 x 520 x 445
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			895 x 203/288 x 357
2 Turbinas dobles de 230 m³/h cada una. (4 canalizaciones)			

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



Nickel 700

NEW



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Nickel 700 DC	304470000000	<b>1.541 €</b>
Marco de 25 mm		<b>de serie</b>

DC: Doble cara  
Opción: remate cristal inoxidable

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>11-18 kW</b>	 <b>80%</b>	<b>5★</b>	<b>A+</b>
POTENCIA CE N.			14 kW
EMISIONES CO			0,12 %
SALIDA DE HUMOS			Ø 200 mm
PESO			125 kg
DIMEN. totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 520 x 510
DIMEN. hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			614 x 310 x 430

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Nickel 800

NEW



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Nickel 800 DC	304480000000	<b>1.655 €</b>
Marco de 25 mm		<b>de serie</b>

DC: Doble cara  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 12-19 kW	 80%	5★	 A+
POTENCIA CE N.	15 kW		
EMISIONES CO	0,15 %		
SALIDA DE HUMOS	Ø 200 mm		
PESO	130 kg		
DIMEN. totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	800 x 520 x 510		
DIMEN. hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	714 x 310 x 430		

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Nickel 1000

NEW



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Nickel 1000 DC	3045300000	<b>1.886 €</b>
Marco de 25 mm		<b>de serie</b>

DC: Doble cara  
Opción: remate cristal inoxidable

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 12-22 kW	 75%	5★	 A+
POTENCIA CE N.	17 kW		
EMISIONES CO	0,20 %		
SALIDA DE HUMOS	Ø 200 mm		
PESO	140 kg		
DIMEN. totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1000 x 520 x 510		
DIMEN. hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	914 x 310 x 430		

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

\* Pendiente de certificación.


# Accesorios y recambios chimeneas e insertables

RE 700/IN 700 / MIDI 700 / INDIA



Parrilla asados completa **65 €**  
**REFERENCIA** 504000000016

Sara/Abodi




Parrilla asados **79 €**  
**REFERENCIA** 500000000035

IF-800 / IV-800




Parrilla asados **99 €**  
**REFERENCIA** 504420000000

1/



60 mm

2/



60 mm

3/



25/50 mm

4/



50 mm



## MARCOS POR MODELOS

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Marco láser de 3 lados 700 negro (60mm) [1]	504000000056	<b>53 €</b>
Marco láser de 4 lados 700 negro (60mm) [2]	504000000057	<b>62 €</b>
Silver / Gold 700 Plus marco (25mm) [3]	504390000003	<b>82 €</b>
Silver / Gold 700 Plus marco (50mm) [3] pliegue	504390000004	<b>82 €</b>
Silver / Gold 800 Plus marco (25mm) [3]	504400000002	<b>88 €</b>
Silver / Gold 800 Plus marco (50mm) [3] pliegue	504400000003	<b>88 €</b>
Silver / Gold 1000 Plus marco (25mm) [3]	504410000002	<b>100 €</b>
Silver / Gold 1000 Plus marco (50mm) [3] pliegue	504410000003	<b>100 €</b>
IF 800/ IV 80 marco (50mm) [4]	504420000001	<b>87 €</b>

Soporte de instalación **145 €**  
**REFERENCIA** 500000000834

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm.  
 Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables.  
 También para Sarria calefactora (todos los modelos),  
 Sakan calefactora (todos los modelos),  
 y Sara calefactora

## Accesorios y recambios insertables



Potenciometro Adour **73 €**  
**REFERENCIA** 5040000905



Potenciometro IF 800 /  
 IV 800 / Silver **74,83 €**  
**REFERENCIA** 50400000896



Potenciometro Abodi **111,69 €**  
**REFERENCIA** 50300000002



Potenciometro Gold / K2 800  
**138,26 € REF.** 500000000871



Turbinas Centrifugas que nos ofrecen un poder de ventilación muy superior sin por ello producir un nivel sonoro superior. Modelos Rock, Silver, IF 800, IV 800, K2 800, Adour, Gold y Abodi llevan incorporadas este tipo de turbinas en todas sus versiones y todas ellas van dotadas de un potenciometro regulador de serie.

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
IN 700 / Midi Cristal C/Junta	500000000116	<b>138,72 €</b>
India Cristal C/Junta	504000000862	<b>242,56 €</b>
IN 700 / Midi / India Parrilla Hogar	500000000113	<b>45,00 €</b>
IN 700 / Midi / India Deflector inox	503010000002	<b>73,58 €</b>
IN 700 / Midi / India Ventilador	504010000006	<b>52,56 €</b>
IN 700 / Midi / India Interruptor	500900000016	<b>18,41 €</b>
Aroa 700 Cristal C/Junta	504290000000	<b>185,86 €</b>
Aroa 700 Deflector Inox.	504270000001	<b>42,52 €</b>
Aroa 800 Cristal C/Junta	504300000000	<b>196,25 €</b>
Aroa 800 Deflector Inox.	504280000001	<b>46,80 €</b>
Aroa 700/800 Turbina Tangencial	504000000831	<b>64,36 €</b>
IF 800 / IV 800 Cristal C/Junta	504420000002	<b>93,41 €</b>
K2 800 Cristal C/Junta	504430000004	<b>147,87 €</b>
IF 800 / IV 800 / K2 800 Deflector Inox.	504420000009	<b>57,76 €</b>
IF 800/ K2 800 Turbina Izda. Premontada	504420000003	<b>82,42 €</b>
IF 800/ K2 800 Turbina Dcha. Premontada	504420000004	<b>82,42 €</b>
Adour 500 Cristal C/Junta	5045000000	<b>103,78 €</b>
Adour 600 Cristal C/Junta	5044600000	<b>119,88 €</b>
Adour 700 Cristal C/Junta	5045100000	<b>135,33 €</b>
Adour 800 Cristal C/Junta	5045200000	<b>149,03 €</b>
Adour Potenciometro	5040000905	<b>73,00 €</b>
Nickel 700 Cristal C/Junta	50447000004	<b>154,72 €</b>
Nickel 700 Cristal C/Junta	50448000001	<b>173,76 €</b>
Nickel 800 Cristal C/Junta	5045300000	<b>193,03 €</b>
Silver / Gold 700 Plus Cristal C/Junta	500000000856	<b>186,17 €</b>
Silver / Gold 800 Plus Cristal C/Junta	500000000857	<b>196,66 €</b>
Silver / Gold 1000 Plus Cristal C/Junta	500000000858	<b>215,46 €</b>
Silver 700 Deflector Acero (Ant.)	504390000001	<b>39,23 €</b>
Silver 800 Deflector Acero (Ant.)	504400000000	<b>44,53 €</b>
Silver 1000 Deflector Acero (Ant.)	504410000000	<b>49,32 €</b>
Gold 700 Deflector Inox. (Ant.)	500000000864	<b>50,88 €</b>
Gold 800 Deflector Inox. (Ant.)	500000000867	<b>55,82 €</b>
Gold 1000 Deflector Inox. (Ant.)	500000000868	<b>65,93 €</b>
Gold / Silver 700 Plus Deflector Vermiculita (unidad)	5040000899	<b>25,65 €</b>
Gold / Silver 800 Plus Deflector Vermiculita (unidad)	5040000900	<b>27,61 €</b>
Gold / Silver 1000 Plus Deflector Vermiculita (unidad)	5040000901	<b>32,62 €</b>
Gold Parrilla Fund. Antigua	502030000003	<b>15,76 €</b>
Gold / Silver 700 Plus Plarrilla Fund.	5040000896	<b>32,74 €</b>
Gold / Silver 800 Plus Plarrilla Fund.	5040000897	<b>39,03 €</b>
Gold / Silver 1000 Plus Plarrilla Fund.	5040000898	<b>40,44 €</b>
Gold / Silver Plus Turbina individual	500000000869	<b>82,42 €</b>
Gold /Rock 1000 Plus Turbina Centrifuga Doble	500000000870	<b>148,63 €</b>
Abodi Cristal C/Junta	504030000002	<b>103,79 €</b>
Abodi Parrilla Hogar	500000000034	<b>31,53 €</b>
Abodi Deflector	504030000004	<b>122,19 €</b>
Abodi Turbina Centrifuga	504080000007	<b>82,42 €</b>
Abodi Ventilador Axial (ant.)	504030000003	<b>48,63 €</b>
Termostato Insertables	500900000017	<b>11,84 €</b>

## 6. MONOBLOQUES







**ECODESIGN  
2022**

## Inca 80V



Inca: Potenciómetro con mando a distancia de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Inca 80V</b>	304210000000	<b>1.730 €</b>
<b>Inca 80V C/V</b>	304212000000	<b>1.927 €</b>

Interior vermiculita. C/V: Con ventiladores

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>10,5-19,5 kW</b>	 <b>82%</b>	<b>7★</b>	<b>A+</b>
POTENCIA CE	15 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
C/V CON TURBINA	800 m³/h		
PESO	180 kg		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	826 x 1154 x 646		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	640 x 525 x 360		

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**

## Inca 80



Inca: Potenciómetro con mando a distancia de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Inca 80</b>	304130000000	<b>1.998 €</b>
<b>Inca 80 C/V</b>	304135000000	<b>2.196 €</b>

Interior thermotte. C/V: Con ventiladores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
10,5-19,5 kW	82%	7★	A+
POTENCIA CE	15 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
C/V CON TURBINA	800 m³/h		
PESO	180 kg		
DIMENSIONES totales	826 x 1154 x 646		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
DIMENSIONES hogar	640 x 525 x 360		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Inca 100V



Inca: Potenciómetro con mando a distancia de serie

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Inca 100V</b>	304230000000	<b>1.969 €</b>
<b>Inca 100V C/V</b>	304232000000	<b>2.168 €</b>

Interior vermiculita. C/V: Con ventiladores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<b>RANGO DE POTENCIA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>		
11,5-21,5 kW	80%	7★	A+
POTENCIA CE	16,5 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 250		
C/V CON TURBINA	800 m³/h		
PESO	220 kg		
DIMENSIONES totales	1026 x 1154 x 646		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
DIMENSIONES hogar	840 x 525 x 360		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

# Inca 100



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Inca 100	304150000000	<b>2.326 €</b>
Inca 100 C/V	304155000000	<b>2.524 €</b>

Interior Thermotte. C/V: Con ventiladores

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
 <b>11,5-21,5 kW</b>	 <b>80%</b>	 <b>7★</b>	 <b>A+</b>
POTENCIA CE	16,5 kW		
EMISIONES CO	0,07 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 250		
C/V CON TURBINA	800 m³/h		
PESO	220 kg		
DIMENSIONES totales	1026 x 1154 x 646		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
DIMENSIONES hogar	840 x 525 x 360		
Ancho x Alto x Fondo (mm)			

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



Turbina cent. de 800m³/h **146,00 €**  
**REFERENCIA** 504000000069



Potenciómetro Inca/Itaca **138,26 €**  
**REFERENCIA** 500000000871



**ECODESIGN  
2022**

## Itaca 80V



**PUERTA DE GUILLOTINA**

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Itaca 80V</b>	304200000000	<b>2.430 €</b>
<b>Itaca 80V C/V</b>	304202000000	<b>2.628 €</b>

Interior Vermiculita. C/V: Con Turbina 800 m<sup>3</sup>/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	ECOLABEL
8,5-15,5 kW	85%	7★	A+
POTENCIA CE			12 kW
EMISIONES CO			0,08 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
C/V CON TURBINA			800 m <sup>3</sup> /h
PESO			255 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			891 x 1507 x 688
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			640 x 525 x 360

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**

## Itaca 80



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Itaca 80</b>	304120000000	<b>2.691 €</b>
<b>Itaca 80 C/V</b>	304125000000	<b>2.887 €</b>

Interior Thermotte. C/V: Con Turbina 800 m<sup>3</sup>/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
8,5-15,5 kW	85%	7★	A+
POTENCIA CE			12 kW
EMISIONES CO			0,08 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
C/V CON TURBINA			800 m <sup>3</sup> /h
PESO			255 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			891 x 1507 x 688
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			640 x 525 x 360

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Itaca 100V



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Itaca 100V</b>	304220000000	<b>2.634 €</b>
<b>Itaca 100V C/V</b>	304222000000	<b>2.949 €</b>

Interior Vermiculita. C/V: Con Turbina 800 m<sup>3</sup>/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
12-22 kW	78%	5★	A
POTENCIA CE			17 kW
EMISIONES CO			0,19 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
C/V CON TURBINA			800 m <sup>3</sup> /h
PESO			300 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			1091 x 1507 x 688
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			840 x 525 x 360

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Itaca 100



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Itaca 100</b>	30414000000	<b>3.100 €</b>
<b>Itaca 100 C/V</b>	30414500000	<b>3.296 €</b>

Interior Thermotte. C/V: Con Turbina 800 m³/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
12-22 kW	78%	5★	A
POTENCIA CE			17 kW
EMISIONES CO			0,19 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
C/V CON TURBINA			800 m³/h
PESO			300 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			1091 x 1507 x 688
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			840 x 525 x 360

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Itaca 120V



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Itaca 120V</b>	30424000000	<b>2.994 €</b>
<b>Itaca 120V C/V</b>	30424200000	<b>3.194 €</b>

Interior Vermiculita. C/V: Con Turbina 800 m³/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
11,5-21,5 kW	81%	CE	A+
POTENCIA CE			16,5 kW
EMISIONES CO			0,28 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
C/V CON TURBINA			800 m³/h
PESO			350 kg
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			1291 x 1507 x 688
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			1040 x 525 x 360

### ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Itaca 120



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Itaca 120	30416000000	<b>3.363 €</b>
Itaca 120 C/V	30416500000	<b>3.561 €</b>

Interior Thermotte. C/V: Con Turbina 800 m<sup>3</sup>/h

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO DE POTENCIA	RENDIMIENTO		
11,5-21,5 kW	81%	CE	A+
POTENCIA CE		16,5 kW	
EMISIONES CO		0,28 %	
SALIDA DE HUMOS (mm)		Ø 250	
C/V CON TURBINA		800 m <sup>3</sup> /h	
PESO		350 kg	
DIMENSIONES totales		1291 x 1507 x 688	
Ancho x Alto x Fondo (mm)			
DIMENSIONES hogar		1040 x 525 x 360	
Ancho x Alto x Fondo (mm)			

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Accesorios y recambios monobloques

### RECAMBIOS MONOBLOQUES

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Inca 80 Cristal C/Junta	504130000001	<b>167,03 €</b>
Inca 100 Cristal C/Junta	504150000001	<b>216,67 €</b>
Inca Parrilla Fundición	504000000058	<b>25,71 €</b>
Inca Termostato	504000000830	<b>11,84 €</b>
Itaca 80 Cristal Visión C/Junta	504120000034	<b>198,83 €</b>
Itaca 80/Inca-80 Deflector Inferior	504120000004	<b>32,37 €</b>
Itaca 100 Cristal Visión C/Junta	504140000024	<b>249,11 €</b>
Itaca 100 / Inca 100 Deflector Inferior	504140000002	<b>53,27 €</b>
Itaca 120 Cristal Visión C/Junta	504160000028	<b>296,06 €</b>
Itaca 120 Deflector Inferior	504160000002	<b>54,99 €</b>
Itaca 80 - 100 - 120 Parrilla Fundición	504000000058	<b>25,71 €</b>
Itaca 80 - 100 - 120 Termostato	504000000830	<b>11,84 €</b>

### INCA 80 - 100 | ITACA 80 - 100 - 120

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Potenciómetro + mando a distancia	500000000871	<b>138,26 €</b>
Turbina cent. de 800 m <sup>3</sup> /h	504000000069	<b>146,00 €</b>



Potenciómetro Inca/Itaca **138,26 €**  
REFERENCIA 500000000871



Turbina cent. de 800 m<sup>3</sup>/h **146,00 €**  
REFERENCIA 504000000069

# NUEVAS SERIES PLUS

En **LACUNZA** estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos por eso les aplicamos procesos de mejora continua. Ahora lanzamos las series SILVER, GOLD, ROCK y TITANIUM totalmente renovadas, mejoradas y con la etiqueta **PLUS**.

## PRINCIPALES PRESTACIONES MEJORADAS:

- 1 Adaptados a la nueva normativa Ecodesign 2022 
- 2 Mayor rendimiento, 83 % 
- 3 Reducción del monóxido de carbono (CO) a 0,10 % 
- 4 Aumenta el índice EEI a 105. Este indicador describe el nivel de ECOLABEL A o A+ 
- 5 Temperatura de humos inferior a 264 °C 
- 6 Menor consumo de leña 
- 7 Mayor inercia térmica 
- 8 Nuevo deflector doble 
- 9 Mejor limpieza del cristal 
- 10 Doble combustión 
- 11 Mejor visión del fuego 
- 12 Entrada de aire primario para favorecer el arranque 

ANTES



AHORA



*Las series de siempre ¡con mejores prestaciones!*

## SERIES PLUS LACUNZA

**Rock Plus** Pg. 48  
**Titanium Plus** Pg. 50

**Silver Plus** Pg. 80  
**Gold Plus** Pg. 82

## 7. CALEFACTORAS







ECODESIGN  
2022

## Sarría 12 Calefactora



Sarría 12 Plus Calefactora

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef.	303160000000	<b>984 €</b>
C/Ais. Calef.	303160100000	<b>1.203 €</b>
Plus Calef.	303162000000	<b>1.158 €</b>
Plus.C/Ais. Calef.	303162100000	<b>1.379 €</b>
C/Serp. Calef.	303170000000	<b>1.317 €</b>
C/Serp. C/Ais. Calef.	303170100000	<b>1.538 €</b>
C/Serp. Plus Calef.	303172000000	<b>1.492 €</b>
C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.	303172100000	<b>1.712 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
 23 kW	 80%	7★	

POTENCIA CE AGUA	12 kW
POTENCIA CE	2,5 kW
EMISIONES CO	0,07 %
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA	24 Litros
PESO (sin agua)	182 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 740 x 486
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	568 x 330 x 430

## Sarria 16 Calefactora



Sarria 16 Calefactora Plus

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303200000000	<b>1.595 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303200100000	<b>1.814 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	303202000000	<b>1.796 €</b>
<b>Plus.C/Ais. Calef.</b>	303202100000	<b>1.990 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303210000000	<b>1.928 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	303210100000	<b>2.148 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303212000000	<b>2.103 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303212100000	<b>2.323 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	AFPMTE	Ecolabel
31 kW	80%	7★	A+
POTENCIA CE AGUA	16 kW		
POTENCIA CE	3 kW		
EMISIONES CO	0,08 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAPACIDAD DE LA PAILA	34 Litros		
PESO (sin agua)	215 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 990 x 486		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	568 x 330 x 430		

## Sarria 20 Calefactora



Sarria 20 Calefactora

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303470000000	<b>1.648 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303470100000	<b>1.868 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	303472000000	<b>1.822 €</b>
<b>Plus.C/Ais. Calef.</b>	303472100000	<b>2.043 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303480000000	<b>1.981 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	303480100000	<b>2.202 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303482000000	<b>2.157 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303482100000	<b>2.376 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	AFPMTE	Ecolabel
36 kW	72%	CE	A
POTENCIA CE AGUA	20 kW		
POTENCIA CE	5,5 kW		
EMISIONES CO	0,49 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAPACIDAD DE LA PAILA	55 Litros		
PESO (sin agua)	220 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	700 x 1075 x 510		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	660 x 330 x 460		



**ECODESIGN  
2022**

## Sakan 12 Calefactora



Sakan 12 Calefactora

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef.	303370000000	<b>1.314 €</b>
C/Ais. Calef.	303370100000	<b>1.534 €</b>
Plus Calef.	303372000000	<b>1.489 €</b>
Plus. C/Ais. Calef.	303372100000	<b>1.709 €</b>
C/Serp. Calef.	303380000000	<b>1.648 €</b>
C/Serp. C/Ais. Calef.	303380100000	<b>1.868 €</b>
C/Serp. Plus Calef.	303382000000	<b>1.822 €</b>
C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.	303382100000	<b>2.043 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
23 kW	80%	7★	A+
POTENCIA CE AGUA			12 kW
POTENCIA CE			2,5 kW
EMISIONES CO			0,07 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			24 Litros
PESO (sin agua)			182 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 740 x 486
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			568 x 330 x 430

## Sakan 16 Calefactora



Sakan 16 Calefactora

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303410000000	<b>1.704 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303410100000	<b>1.923 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	303412000000	<b>1.878 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	303412000000	<b>2.098 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303420000000	<b>2.037 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	303420100000	<b>2.257 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303422000000	<b>2.212 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303422100000	<b>2.431 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
<b>31 kW</b>	<b>80%</b>	<b>7★</b>	<b>A+</b>
POTENCIA CE AGUA			16 kW
POTENCIA CE			3 kW
EMISIONES CO			0,08 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			34 Litros
PESO (sin agua)			215 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			700 x 990 x 486
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			568 x 330 x 430

## Sakan 20 Calefactora



Sakan 20 Calefactora

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303450000000	<b>1.757 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303450100000	<b>1.976 €</b>
<b>Plus. Calef.</b>	303452000000	<b>1.931 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	303452100000	<b>2.151 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303460000000	<b>2.090 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303462000000	<b>2.265 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303462100000	<b>2.485 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
<b>36 kW</b>	<b>72%</b>	<b>CE</b>	<b>A</b>
POTENCIA CE AGUA			20 kW
POTENCIA CE			5,5 kW
EMISIONES CO			0,49 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			55 Litros
PESO (sin agua)			220 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			740 x 1075 x 510
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			660 x 330 x 460



## Otazu



Otazu Plus C/Ais. Calefactora



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303220000000	<b>1.850 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303220100000	<b>2.061 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	303222000000	<b>2.018 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	303222100000	<b>2.229 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303230000000	<b>2.171 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	303230100000	<b>2.382 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303232000000	<b>2.339 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303232100000	<b>2.550 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
 27 kW	 80%	7★	A+
POTENCIA CE AGUA			14,5 kW
POTENCIA CE			7,5 kW
EMISIONES CO			0,10 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			60 Litros
PESO (sin agua)			155 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			780 x 1135 x 516
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			604 x 412 x 470

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR



## Sara Calefactora



Sara Calefactora  
con serpentín

¡NUEVA PAILA  
CON MÁS LITROS!

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef.	303070000001	<b>1.878 €</b>
C/Ais. Calef.	303070010001	<b>2.113 €</b>
Plus Calef.	303072000001	<b>2.196 €</b>
Plus. C/Ais. Calef.	303072010001	<b>2.430 €</b>
C/Serp. Calef.	303240000000	<b>2.240 €</b>
C/Serp. C/Ais. Calef.	303240010000	<b>2.474 €</b>
C/Serp. Plus Calef.	303242000000	<b>2.557 €</b>
C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.	303242010000	<b>2.792 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	CE	Ecolabel
30 kW	75%	CE	A
POTENCIA CE AGUA	19 kW		
POTENCIA CE	5 kW		
EMISIONES CO	0,45 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAPACIDAD DE LA PAILA	45 Litros		
PESO (sin agua)	189 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	919 x 819 x 512		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	709 x 400 x 418		



## Enara Calefactora



Enara Calefactora  
con serpentín

¡NUEVA PAILA  
CON MÁS LITROS!

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	303150000000	<b>2.159 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	303150010000	<b>2.393 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	303152000000	<b>2.476 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	303152010000	<b>2.711 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	303260000000	<b>2.520 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	303260010000	<b>2.754 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	303262000000	<b>2.837 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	303262010000	<b>3.072 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	CE	Escolabel
30 kW	75%	CE	A
POTENCIA CE AGUA			16,5 kW
POTENCIA CE			7,5 kW
EMISIONES CO			0,35 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			45 Litros
PESO (sin agua)			189 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			1023 x 935 x 576
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			709 x 400 x 418

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



## Segura



Segura Plus C/Ais. Calefactora



¡NUEVA PAILA  
CON MÁS LITROS!

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef.	303270000000	<b>2.179 €</b>
C/Ais. Calef.	303270010000	<b>2.405 €</b>
Plus Calef.	303272000000	<b>2.485 €</b>
Plus. C/Ais. Calef.	303272010000	<b>2.710 €</b>
C/Serp. Calef.	303280000000	<b>2.527 €</b>
C/Serp. C/Ais. Calef.	303280010000	<b>2.752 €</b>
C/Serp. Plus Calef.	303282000000	<b>2.832 €</b>
C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.	303282010000	<b>3.058 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	AMICE	Ecolabel
30 kW	75%	CE	A
POTENCIA CE AGUA			16,5 kW
POTENCIA CE			7,5 kW
EMISIONES CO			0,35 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 200
CAPACIDAD DE LA PAILA			45 litros
PESO (sin agua)			189 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			947 x 935 x 576
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			709 x 400 x 418

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR



**ECODESIGN  
2022**

## Itaca 80R 12 Calefactora



Itaca 80R 12 Plus Calefactora con aislamiento.  
Producto diseñado para poder colocarlo en rincón.

**PUERTA DE GUILLOTINA**

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	304320000000	<b>2.532 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	304320100000	<b>2.766 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	304322000000	<b>2.845 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	304322100000	<b>3.080 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	304340000000	<b>2.889 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	304340100000	<b>3.124 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	304342000000	<b>3.203 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	304342100000	<b>3.438 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
 25 kW	 82%	6★	A+
POTENCIA CE AGUA			15,5 kW
POTENCIA CE			4,5 kW
EMISIONES CO			0,14 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 150
CAPACIDAD DE LA PAILA			45 Litros
PESO (sin agua)			280 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			956 x 1465 x 611
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			692 x 463 x 356

**ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR**



## Itaca 80R 18 Calefactora



Itaca 80R 18 Plus Calefactora con aislamiento. Producto diseñado para poder colocarlo en rincón.

**PUERTA DE GUILLOTINA**

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
<b>Calef.</b>	304330000000	<b>2.748 €</b>
<b>C/Ais. Calef.</b>	304330100000	<b>2.983 €</b>
<b>Plus Calef.</b>	304332000000	<b>3.062 €</b>
<b>Plus. C/Ais. Calef.</b>	304332100000	<b>3.296 €</b>
<b>C/Serp. Calef.</b>	304350000000	<b>3.107 €</b>
<b>C/Serp. C/Ais. Calef.</b>	304350100000	<b>3.340 €</b>
<b>C/Serp. Plus Calef.</b>	304352000000	<b>3.419 €</b>
<b>C/Serp. Plus. C/Ais. Calef.</b>	304352100000	<b>3.654 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO		
 32 kW	 83%	5★	<b>A+</b>
POTENCIA CE AGUA	17,5 kW		
POTENCIA CE	9,5 kW		
EMISIONES CO	0,26 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 200		
CAPACIDAD DE LA PAILA	50 Litros		
PESO (sin agua)	330 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	956 x 1465 x 691		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	692 x 463 x 436		
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			



## Inca 100 Basic Calefactora



MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef. Basic	304260000000	<b>2.380 €</b>
Plus Calef. Basic	304262000000	<b>2.698 €</b>
Itaca / Inca Serp.+ Válvula Descarga	504190000046	<b>369 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	CE	Ecolabel
39 kW	77%	CE	A
POTENCIA CE AGUA			23,5 kW
POTENCIA CE			11,5 kW
EMISIONES CO			0,27 %
SALIDA DE HUMOS (mm)			Ø 250
CAPACIDAD DE LA PAILA			72 Litros
PESO (sin agua)			340 kg
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO			3 bar
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)			1114 x 1446 x 775
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)			858 x 540 x 500
<b>ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR</b>			

## Itaca 100 Basic Calefactora



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef. Basic	304250000000	<b>2.956 €</b>
Plus Calef. Basic	304252000000	<b>3.274 €</b>
Itaca / Inca Serp.+ Válvula Descarga	504190000046	<b>369 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	CE	Ecolabel
39 kW	77%	CE	A
POTENCIA CE AGUA	23,5 kW		
POTENCIA CE	8,5 kW		
EMISIONES CO	0,27 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 250		
CAPACIDAD DE LA PAILA	72 Litros		
PESO (sin agua)	340 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1100 x 1274 x 773		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	858 x 540 x 500		

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

## Itaca 100 Calefactora



PUERTA DE GUILLOTINA

MODELO	REFERENCIA	PRECIO
Calef.	304190000000	<b>4.012 €</b>
Plus Calef.	304192000000	<b>4.329 €</b>
Itaca / Inca Serp.+ Válvula Descarga	504190000046	<b>369 €</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA MÁX.	RENDIMIENTO	CE	Ecolabel
47 kW	79%	CE	A
POTENCIA CE AGUA	24,5 kW		
POTENCIA CE	8 kW		
EMISIONES CO	0,53 %		
SALIDA DE HUMOS (mm)	Ø 250		
CAPACIDAD DE LA PAILA	72 Litros		
PESO (sin agua)	405 kg		
PRESIÓN MÁX. CIRCUITO	3 bar		
DIMENSIONES totales Ancho x Alto x Fondo (mm)	1100 x 1458 x 850		
DIMENSIONES hogar Ancho x Alto x Fondo (mm)	858 x 540 x 500		

ADMISIÓN CANALIZABLE EXTERIOR

# Accesorios y recambios calefactoras



Kit Basic Calefacción **670 €**

REFERENCIA 500000000833

DIMENSIONES totales 400 x 166 x 560  
Ancho x Alto x Fondo (mm)



Kit combi 30 **959 €**

REFERENCIA 500000000613

Kit combi 40\* **991 €**

REFERENCIA 500000000879

DIMENSIONES totales 400 x 166 x 560  
Ancho x Alto x Fondo (mm)

\*Indicado para modelos Inca 100 Basic, Itaca 100 Basic e Itaca 100 Calefactora



Válvula Anti Condensación **94 €**

REFERENCIA 500000000826



Válvula de Descarga Térmica

(Para serpentín) **121 €**

REFERENCIA 504000000813



Soporte de instalación **145 €**

REFERENCIA 500000000834

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm. Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables.

También para Sarria calefactora (todos los modelos), Sakan calefactora (todos los modelos) y Sara calefactora

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Sarria Cristal C/Junta	500000000116	<b>138,72 €</b>
Sakan Cristal C/Junta	504000000862	<b>242,56 €</b>
Sarria / Sakan Parrilla Hogar	500000000113	<b>45,00 €</b>
Sarria/Sakan Kit Plus	503160000000	<b>193,73 €</b>
Sarria/Sakan Deflector	503160000001	<b>73,58 €</b>
Sarria/Sakan 20 Parrilla	503450000001	<b>57,39 €</b>
Sarria/Sakan 20 Deflector	503450000002	<b>54,50 €</b>
Sarria/Sakan 20 Kit Plus	503450000004	<b>193,73 €</b>
Otazu Cristal C/Junta	503220000000	<b>153,67 €</b>
Otazu Parrilla	503220000001	<b>47,68 €</b>
Otazu Deflector	503220000002	<b>41,90 €</b>
Otazu Calef. Kit Plus	503220000011	<b>351,66 €</b>
Sara Cristal C/Junta	504030000002	<b>103,79 €</b>
Sara Parrilla Hogar	500000000034	<b>31,53 €</b>
Sara Calef. Deflector Inferior	503070000014	<b>61,40 €</b>
Sara Calef.Kit Plus	503000000003	<b>351,66 €</b>
Enara Calef. Cristal C/Junta	503150000803	<b>157,26 €</b>
Segura Calef. Cristal C/Junta	503270000001	<b>261,09 €</b>
Enara / Segura Calef. Parrilla	504000000807	<b>66,01 €</b>

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Enara/Segura Calef. Deflector Inferior	503150000815	<b>61,40 €</b>
Enara Calef. Kit Plus	503150000817	<b>351,66 €</b>
Segura Calef. Kit Plus	503270000002	<b>351,66 €</b>
Inca 100 Cristal C/Junta	504150000001	<b>216,67 €</b>
Itaca 100 Cristal Visión C/Junta	504140000024	<b>249,11 €</b>
Inca / Itaca Calef. Parrilla	504000000807	<b>66,01 €</b>
Itaca/Inca 100 Calef. Kit Plus	504190000684	<b>351,66 €</b>
Inca / Itaca 100 Basic Calef Deflector Inf.	504260000774	<b>44,29 €</b>
Itaca 100 calef. Deflector Inf-Cortatiro	504190000689	<b>72,67 €</b>

## 8. ACCESORIOS Y RECAMBIOS GENERALES



# Accesorios y recambios generales

## TUBOS ESMALTADOS 2 CARAS

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Tubo 1m. Ø 150	500000000204	<b>32,04 €</b>
Tubo 1m. Ø 200	500000000206	<b>39,14 €</b>
Tubo 1m. Ø 250	500000000208	<b>53,87 €</b>
Codo 45° Ø 150	500000000161	<b>28,18 €</b>
Codo 45° Ø 200	500000000163	<b>32,24 €</b>
Codo 45° Ø 250	500000000165	<b>51,23 €</b>
Codo 90° Ø 150	500000000171	<b>28,31 €</b>
Codo 90° Ø 200	500000000173	<b>32,31 €</b>
Codo 90° Ø 250	500000000175	<b>51,23 €</b>
Sombrete Ø 150	500000000196	<b>20,30 €</b>
Sombrete Ø 200	500000000197	<b>26,79 €</b>
Sombrete Ø 250	500000000198	<b>39,41 €</b>

## TUBOS PINTADOS (mismo color que estufas)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Tubo 1m. Ø 120 Pint.	500000000203	<b>65,57 €</b>
Tubo 1m. Ø 150 Pint.	500000000205	<b>69,02 €</b>
Tubo 1m. Ø 200 Pint.	500000000207	<b>88,20 €</b>
Codo 45° Ø 120 Pint.	500000000160	<b>63,92 €</b>
Codo 45° Ø 150 Pint.	500000000177	<b>66,11 €</b>
Codo 45° Ø 200 Pint.	500000000164	<b>85,45 €</b>
Codo 90° Ø 120 Pint.	500000000170	<b>63,92 €</b>
Codo 90° Ø 150 Pint.	500000000172	<b>66,11 €</b>
Codo 90° Ø 200 Pint.	500000000174	<b>85,45 €</b>



## TUBOS INOX 316 CON AISLAMIENTO

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Tubo 1m. Ø 150 Inox. DOB. Pared	500000000880	<b>121,26 €</b>
Tubo 1m. Ø 200 Inox. DOB. Pared	500000000884	<b>168,04 €</b>
Tubo 1m. Ø 250 Inox. DOB. Pared	500000000888	<b>179,19 €</b>
Codo 45° Ø 150 Inox. DOB. Pared	500000000881	<b>97,19 €</b>
Codo 45° Ø 200 Inox. DOB. Pared	500000000885	<b>116,74 €</b>
Codo 45° Ø 250 Inox. DOB. Pared	500000000889	<b>116,74 €</b>
Sombrete Ø 150 Inox. DOB. Pared	500000000882	<b>88,65 €</b>
Sombrete Ø 200 Inox. DOB. Pared	500000000886	<b>105,59 €</b>
Sombrete Ø 250 Inox. DOB. Pared	500000000890	<b>108,94 €</b>
Adaptador Simple-DOB. Ø 150	500000000891	<b>50,84 €</b>
Adaptador Simple-DOB. Ø 200	500000000892	<b>65,48 €</b>
Adaptador SIMPLE-DOB. Ø 250	500000000893	<b>77,67 €</b>
Abrazadera Ø 150 Inox.	500000000883	<b>38,64 €</b>
Abrazadera Ø 200 Inox.	500000000887	<b>49,62 €</b>
Abrazadera Ø 250 Inox.	500000000894	<b>50,82 €</b>

## POTENCIÓMETROS

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Control Remoto Entrada Aire Ø 120	500000000854	<b>225 €</b>
Control Remoto Entrada Aire Ø 150	500000000855	<b>244 €</b>

## PINTURAS, PEGAMENTOS Y UTENSILIOS

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Bote Masilla Cartucho	500900000006	<b>11,85 €</b>
Bote Masilla Caja 24 Unid.	500000000089	<b>194,61 €</b>
Bote Spray Antical.Antracita	500900000007	<b>11,85 €</b>
Bote Spray Antical.Antracita Metálico (cast-grey)	500000000822	<b>17,06 €</b>
Bote Spray Antical. Negro Metálico (black-metallic)	500000000690	<b>17,06 €</b>
Bote Spray Antical. Negro Nuevo Color (PLP)	500000000915	<b>17,06 €</b>
Gancho	501000000017	<b>10,52 €</b>
Rasqueta	501000000020	<b>10,37 €</b>
Guante Manopla	500000000134	<b>10,37 €</b>
Tubo pegamento especial pequeño	500900000013	<b>9,08 €</b>
Tubo pegamento especial grande	500000000119	<b>18,57 €</b>
Tubo silicona negra pequeño 150 ml	500000000824	<b>19,33 €</b>
Bote cartucho silicona negra a/temp. 280 ml	500000000758	<b>23,32 €</b>

## CORDONES FIBRA CERÁMICA (metro lineal)

ARTÍCULO	REFERENCIA	PRECIO
Cordón Cerámico D.6 N.	500900000008	<b>6,56 €</b>
Cordón Cerámico D.8 N.	500900000010	<b>6,56 €</b>
Cordón Cer. Blando D.10 B.	500900000015	<b>6,56 €</b>
Cordón Cer. Blando D.13 N.	509020000042	<b>6,56 €</b>
Estufa Pellets Cordón (m.lineal)	502000000905	<b>6,56 €</b>
Cordón Ceram. Rectangular 15 x 10	504000000068	<b>9,42 €</b>
Cordón 18x8 CM-300	500000000823	<b>21,35 €</b>
Cordón Ceram. Plano 8x2 (para cristales)	500000000510	<b>7,88 €</b>
Cordón F. Vidrio D/10 C/Malla Inox (Vulcano)	501000000375	<b>11,61 €</b>

## Notas

### Potencia Máxima\*:

Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y carga superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.

### Garantía:

Todas las intervenciones de los servicios técnicos de productos que estén "en garantía", se realizarán previa presentación de la factura correspondiente.

# Condiciones generales de venta

## PEDIDOS

**1.** Todos los pedidos se enviarán por escrito, a través del correo electrónico a [comercial@lacunza.net](mailto:comercial@lacunza.net) o vía fax al nº (+34)948.56.35.05

**2.** Los pedidos deberán contener todos los elementos necesarios para la correcta identificación del solicitante y del/ los artículos de pedido. **Lacunza Kalor Group SAL** se reserva el derecho de no aceptar reclamaciones derivadas de los pedidos incompletos e incorrectos.

**3.** Cada pedido que sea remitido a **Lacunza Kalor Group SAL** constituye propuesta de contrato por parte del ordenante, no vinculante para la empresa.

**4.** Posibles modificaciones del pedido y añadidos de materiales sólo se tendrán en cuenta, en el caso de que sea posible, previa comunicación a nuestra Oficina de Logística, con una antelación mínima de un día con respecto a la fecha establecida para el envío.

**5.** Todos los pedidos recibidos mediante los medios especificados en el punto 1 serán tramitados según condiciones de venta declaradas en este documento y bajo la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.

**6.** Todos los precios contemplados en las tarifas de **Lacunza Kalor Group SAL** no incluyen el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA).

**7.** Todos los precios se entienden para mercancía situada en nuestra fábrica de Alsasua (Navarra).

## GASTOS DE ENVÍO

**8.** La mercancía se envía con portes pagados hasta el almacén de nuestro cliente-distribuidor para pedidos de un importe neto igual o superior a 800€ (1.000€ en Baleares). Todos los pedidos de importe neto inferior a dicha cantidad conllevará un cargo de portes en factura de 25€ en península y 40€ en Baleares (importe a aplicar por pallet/artículo).

Los accesorios y recambios que se envían por agencia tendrán un precio portes variable entre 6€ y 15€ en función del volumen/peso del artículo solicitado (consultar cada caso)

**9.** Los envíos de mercancía a direcciones de entrega a terceros (clientes particulares, obras, etc...) conllevan un incremento en el coste del porte que será cargado en la correspondiente factura:

- Cocinas de Obra, Estufas, Chimeneas e Insertables: 60 €
- Estufas de pellet: 80 €
- Cocinas Cerradas y Monobloques: 100 €.

## ENTREGA DE PRODUCTO

**10.** Los plazos de entrega dados por **Lacunza Kalor Group SAL** siempre son aproximados, y los posibles retrasos en las entregas no otorgan ningún derecho al ordenante de anular el pedido o de reclamar daños y perjuicios de ningún tipo originados por la entrega tardía.

**11.** Las condiciones y plazos de entrega especiales se acordarán previamente entre el Ordenante y **Lacunza Kalor Group SAL** y deberán ser aceptados por escrito.

**12.** **Lacunza Kalor Group SAL** tiene derecho a realizar la entrega de los productos en distintas entregas aunque formen parte de un mismo pedido. En este caso no se aplicarán recargo de gastos adicionales.

**13.** **Lacunza Kalor Group SAL** envía el producto a través de distintas agencias de transporte. La descarga del material será a cargo del Ordenante, sin responsabilidad alguna de **Lacunza Kalor Group SAL** en caso de daños a materiales o personas originados por dicha acción.

## ENTREGA DEL PRODUCTO, QUEJAS Y RECLAMACIONES

**14.** A la recepción del producto es deber del Ordenante comprobar la conformidad del mismo con el pedido realizado, observando lo siguiente:

Que el número de bultos detallados en el albarán se corresponden con el número de bultos entregados.

Que los bultos están íntegros, sin daños ni marcas de haber sido forzados. Sólo después de haber realizado dichas comprobaciones firmar el albarán. Si esto no fuera posible, en el albarán de entrega se indicará "pendiente de revisión" en el apartado de Observaciones

**15.** Las posibles reclamaciones por faltas de material, errores o desperfectos evidentes se presentarán directamente al transportista y se registrarán en el albarán de entrega.

En caso de que los daños en general no sean evidentes en el momento de la entrega, la reclamación deberá realizarse a la Agencia de Transportes correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de este. Fuera de dicho plazo, el seguro del transporte no se hará cargo de la reclamación.

**16.** Posibles quejas en relación con las facturas no se tendrán en cuenta transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la factura.

## RETRASOS EN LOS PAGOS

**17. Lacunza Kalor Group SAL** se reserva el derecho de suspender o anular suministros en curso de envío y cualquier posible pedido ya aceptado, si los pagos no se realizan en los términos establecidos.

**18.** Posibles reclamaciones o quejas no autorizan ni justifican retrasos en los pagos.

**19.** Los pagos se realizarán directamente a **Lacunza Kalor Group SAL** en el plazo indicado en la factura correspondiente. En caso de retraso o devolución se les aplicarán los intereses de demora y gastos bancarios de gestión ocasionados.

**20.** El material, incluido el de exposición, será propiedad de **Lacunza Kalor Group SAL** hasta el pago completo por parte del Ordenante

## DEVOLUCIONES

**21.** Toda devolución de mercancía deberá estar autorizada por **Lacunza Kalor Group SAL**

**22.** Al abono por devolución correspondiente se le restará una depreciación del 15% del valor neto de compra en concepto de gastos de gestión, portes ida-vuelta y embalaje, con un mínimo de 15€ y un máximo de 180€; siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado en el momento de la devolución.

**23. Lacunza Kalor Group SAL** no aceptará devoluciones mediante paquetes contra reembolso

## NOTAS FINALES

**24. Lacunza Kalor Group SAL** se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso

**25. Lacunza Kalor Group SAL** se reserva el derecho de modificar los precios y tarifas de sus productos sin previo aviso

**26.** En caso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Navarra.

## LACUNZA® KALOR GROUP

Polígono Industrial Ibarrea, 5.A  
31800 ALSASUA Navarra

**En esta tarifa de precios no está incluido el I.V.A.  
Más información: Consulte las Condiciones Generales de Venta**

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.  
Prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa de Lacunza Kalor Group, S.A.L.

### **Reclamaciones por Daños en el Transporte**

En todos los envíos que son realizados por agencia existe un plazo de 24 horas para comunicar cualquier desperfecto que es cubierto por el seguro de la agencia. Por tanto la reclamación debe ser hecha inmediatamente a la recepción de la mercancía y si esto no fuera posible en el albarán de entrega en el apartado de observaciones se indicará "pendiente de revisión". A partir de ese momento se dispone de 24 horas para comunicar a la agencia la anomalía observada en la mercancía. El no realizar la reclamación en el plazo marcado hace que el seguro de la agencia no se haga cargo de dicha anomalía, y esto imposibilita a Lacunza a hacerse cargo de los desperfectos de la misma.





Polígono Industrial Ibarrea 5. A  
31800 Alsasua [Navarra] Spain  
T +34 948 563 511  
F +34 948 563 505  
comercial@lacunza.net  
www.lacunza.net



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

